TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	9,00
peso neto (Kg)	240
peso bruto (Kg)	260
ancho (mm)	550
profundidad (mm)	650
altura (mm)	1200

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

COCADOR DE CREMAS - PASTEURIZADOR para la producción de todas las cremas o pasteurización de mezclas para helados, - Capacidad del tanque de: 30 a 60 litros Máximo:

- Construido sobre estructura de acero con **carrocería y tanque en ACERO INOXIDABLE 18/10;**
- **14 ciclos preestablecidos** , cada procesamiento se realiza **a las temperaturas deseadas y a la velocidad de mezcla óptima;**
- **agitador con elementos raspadores móviles** y **diferentes velocidades de agitación** , adaptable al producto específico tratado;
- **memoria automática del último ciclo** realizado y **repetición del ciclo en caso de corte de energía** ;
- pantalla **de cristal líquido multilingüe** ;
- **doble tapa para adiciones** durante el procesamiento y **mejor eliminación del vapor** ;
- **tratamientos térmicos indirectos** mediante la circulación de un **líquido termoconductor de calidad alimentaria** ;
- **ideal para la producción de todas las cremas clásicas y otras 100 especialidades de pastelería y para la pasteurización de diversas mezclas de helado** ;
- **Extracción frontal de las mezclas. Trabajar con un grifo especial.**
- **temperaturas de funcionamiento** que varían de **+1° a +105°C** ;
- **condensador** de refrigeración **enfriado por agua** ;
- **Montado sobre 4 ruedas giratorias (2 con freno).**

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

CRTERMOCREMA60	COCADOR DE CREMAS - PASTEURIZADOR para la producción de todas las cremas o pasteurización de mezclas para helados, capacidad de 30 a 60 lt, TEMPERATURAS DE USO VARIABLES de +1° a 105°C, CONDENSADOR DE AGUA, V.400/3+N, kw 9,00, tamaño mm 550x650x1200h	