TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,4
peso neto (Kg)	36
ancho (mm)	485
profundidad (mm)	510
altura (mm)	555

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

TERMOTERMADORA MANUAL **para BANDEJAS , Sin MOLDES:**

- Fabricado **para envasado en BANDEJAS PREFORMADAS** con **tamaño MÁXIMO de 370x280x155h mm** sellar con **FILM transparente;**
- Construido en **acero inoxidable** y **aluminio anodizado** ;
- **Placa de sellado de aluminio revestido de teflón** con **control electrónico de temperatura** (0°-200°C);
- **Nueve PROGRAMAS de soldadura almacenables;**
- Alarma **acústica** y **luminosa** al final del ciclo;
- El **ciclo de soldadura** se realiza con el **molde completamente insertado actuando manualmente sobre la palanca correspondiente;**
- **La película de cierre se arrastra automáticamente** al insertar el molde en la máquina y luego se **corta automáticamente al final del ciclo de sellado de la bandeja** .
- **Dimensiones** máximas **de la bobina de película** - longitud **380 mm** - diámetro **200 mm** .

OPERACIÓN'

- Inserte la bandeja en el molde colocado en las guías,
- Empuje el molde hasta el FONDO hacia la máquina agarrando el mango atérmico,
- Activar el ciclo de soldadura actuando manualmente sobre la palanca correspondiente,
- Al sonido del BIP, la bandeja soldada se puede quitar.

OPCIONALES - ACCESORIOS:

- **Molde INFINITY, AJUSTABLE** para bandejas, patentado, **ADAPTABLE con una operación de 3 segundos** , a **12 FORMATOS**

diferentes;

- **Molde fijo** con 1 impresión;
- **Molde fijo** con 2 impresiones;
- **Molde fijo** con 4 impresiones;
- Bajo pedido: **Diseño de moldes** para bandejas personalizadas;
- **Carter** protege la película;
- **Grupo Micro-Puncher para film** (necesario cuando se quiere envasar productos muy calientes que emiten mucho vapor);

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
JP-TSM105-R	TERMOSELLADORA MANUAL DE PALANCA SIN MOLDE, para BANDEJAS PREFORMADAS de TAMAÑO MÁXIMO de mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,4, dimensiones mm 485x510x555h	

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
JP-DA000097	**Grupo de Perforación**	
JPST105P-PPSS-1	**Molde fijo de 1 ENTRADA para modelos JPTSM105-R / JPTSS105-R**	
JPST105P-PPSS-2	**Molde fijo de 2 ENTRADAS para modelos JPTSM105-R / JPTSS105-R**	
JPST105P-PPSS-4	**Molde fijo de 4 ENTRADAS para modelos JPTSM105-R / JPTSS105-R**	
JP-DS0071	**Molde Regulable INFINITY 2 - Sella bandejas de 260x190/230x190/190x137 en cartón y polipropileno y el formato 137x95 en polipropileno**	

JP-DS1280	**Molde Regulable INFINITY PLUS - Sella bandejas de 260x190/230x190/190x137 en cartón y polipropileno, el formato 137x125 en cartón y el formato 137x95 en polipropileno.**	
JP-DS0461	**INFINITY 1 Molde Doble Regulable - Sella 2 bandejas a la vez 190x137 en cartón y polipropileno, el formato 137x125 en cartón y el formato 137x95 en polipropileno.**	