TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,235
peso neto (Kg)	233
ancho (mm)	1510
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1000

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR PARA PIZZA DE 2 PUERTAS, con ENCIMERA Y RESPALDO DE GRANITO, temperatura de funcionamiento -2°/+8°C, CLASE C, marca FORCOLD :

.

- **Estructura de acero inoxidable AISI 201** ;
- encimera de granito en 3 lados;
- **2 compartimentos refrigerados** con capacidad para **bandejas de pan de 600x400x70h mm** ;
- temperatura de funcionamiento -2°/+8°C;
- **capacidad 390 lt** ;
- **refrigeración ventilada** ;
- **Gas ECOLÓGICO R600a** ;
- **CLASE Energética C** ;
- **Grupo extraíble incorporado** para un fácil mantenimiento;
- El panel frontal se abre con llave;
- **flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital** ;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **descongelación automática** con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelación;
- **evaporación automática del agua de condensación** ;
- evaporador tratado anticorrosión;
- Espesor del aislamiento: 60 mm;

- Temperatura máxima Humedad de funcionamiento/ambiente °c/rh +35/50%
- puerta con resorte de retorno;
- Junta de puerta extraíble sin herramientas;
- Fondo con esquinas redondeadas;
- **Patas de acero inoxidable regulables en altura** ;
- Posibilidad de apoyarse en la pared.

Incluido :
- 7 pares de guías para puertas (no se incluye rejilla)

Marcado CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-PZ2600TN-FC	MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA DE 2 PUERTAS, encimera de GRANITO, temperatura -2°/+8°C, Ventilado, Gas ECOLÓGICO R600a en Clase C, V 230/1, Kw 0,235, Peso 233 Kg, dim.mm.1510x800x1000h.	**€ 985,54** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 25 a 35 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64 	**Forcar - Rejilla plastificada 600x400 mm**	**€ 11,24** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
FO-GUT 	**Forcar - Conducir Pareja**	**€ 17,18** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
FO-GAR 	**Forcar - Par de guías anti-inclinación**	**€ 20,04** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días



TECHNOCHEF.IT