



#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**ASPIRADORAS CENTRÍFUGAS CON MUEBLE y PANELES DE ACERO INOXIDABLE, versión TRANSMISIÓN con CORREAS y POLEAS, 1 VELOCIDAD, GAMA COMPLETA con máx. Capacidad de 2.000 a 15.000 m<sup>3</sup>/cu/hora :**

- Ventilador centrífugo de caja de doble aspiración con motor acoplado directamente al impulsor (álabes delanteros), mediante poleas y correas ;
- Ventilador centrífugo construido con robusta chapa galvanizada en caliente y montado sobre patas de goma amortiguadoras;
- **1 velocidad ;**
- **marco de perfil de aluminio;**
- **revestimiento sándwich de chapa galvanizada en el interior y de acero inoxidable en el exterior ;**
- panel doble.

NOTA:

Bajo pedido y para potencias limitadas es posible instalar MOTORES MONOFÁSICOS V. 230/1.

**Marcado CE**  
**Hecho en Italia**

#### MODELOS DISPONIBLES

**TCF475-000610**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO de 1 velocidad, TRANSMISIÓN con CORREAS y POLEAS, paneles de ACERO INOXIDABLE, caudal máximo 1.500 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1300 rpm, 62 dB, V.380/3, Kw.0,55, Peso 38 Kg, dim.mm.600x800x600h**

**€ 962,34**

*VAT excluido*  
*Envío a calcular*

Entrega de 8 a 15 días

**TCF475-000620**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 2.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1440 rpm, 1 velocidad, db 65, V.380/3, Kw.0,55, Peso 39 Kg, dim.mm.800x600x600h**

**€ 983,07**

*VAT excluido*  
*Envío a calcular*

Entrega de 8 a 15 días

**TCF475-000640**

**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y**

**€ 999,64**



**POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 3.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1500 rpm, 1 velocidad, db 68, V.380/3, Kw.0,75, Peso 40 Kg, dim.mm.800x600x600h**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000630**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 2.500 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1450 rpm, 1 velocidad, db 67, V.380/3, Kw.0,75, Peso 40 Kg, dim.mm.800x600x600h**

**€ 1.004,24**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000650**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 3.500 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1430 rpm, 1 velocidad, db 69, V.380/3, Kw.1,5, Peso 58 Kg, dim.mm.800x620x620h**

**€ 1.047,31**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000690**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 3.500 m<sup>3</sup>/h, 1260 rpm, 1 velocidad, db 67, V.380/3, Kw.1.1, Peso 47 Kg, dim.mm.800x620x620h**

**€ 1.050,60**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000700**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 4.000 m<sup>3</sup>/h, 1240 rpm, 1 velocidad, db 68, V.380/3, Kw.1.1, Peso 47 Kg, dim.mm.800x620x620h**

**€ 1.050,60**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000660**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 4.500 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1200 rpm, 1 velocidad, db 69, V.380/3, Kw.1,5, Peso 58 Kg, dim.mm.800x620x620h**

**€ 1.067,04**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000710**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 4.500 m<sup>3</sup>/h, 1290 rpm, 1 velocidad, db 70, V.380/3, Kw.1,5, Peso 59 Kg, dim.mm.800x620x620h**

**€ 1.073,58**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000720**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 5.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1200 rpm, 1 velocidad, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Peso 84 Kg, dim.mm.900x750x750h**

**€ 1.073,58**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000670**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 4.500 m<sup>3</sup>/h, 1450 rpm, 1 velocidad, db 72, V.380/3, Kw.1,5, Peso 58Kg, dim.mm.800x620x620h**

**€ 1.079,07**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000680



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 4.500 m<sup>3</sup>/h, 1600 rpm, 1 velocidad, db 72, V.380/3, Kw.1,5, Peso 58 Kg, dim.mm.800x620x620h**

**€ 1.126,17**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000770



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 5.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1000 rpm, 1 velocidad, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Peso 85 Kg, dim.mm.900x750x750h**

**€ 1.183,41**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000730



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 5.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1250 rpm, 1 velocidad, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Peso 84 Kg, dim.mm.900x750x750h**

**€ 1.239,32**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000740



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 6.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1150 rpm, 1 velocidad, db 70, V.380/3, Kw.2.2, Peso 85 Kg, dim.mm.900x750x750h**

**€ 1.246,42**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000780



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 6.500 m<sup>3</sup>/h, 1050 rpm, 1 velocidad, db 69, V.380/3, Kw.2.2, Peso 86 Kg, dim.mm.900x750x750h**

**€ 1.260,67**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000750



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 6.500 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1200 rpm, 1 velocidad, db 70, V.380/3, Kw.2.2, Peso 85Kg, dim.mm.900x750x750h**

**€ 1.281,33**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000790



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 7.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1000 rpm, 1 velocidad, db 72, V.380/3, Kw.2.2, Peso 111 Kg, dim.mm.1000x900x900h**

**€ 1.545,60**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000830



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 8.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 830 rpm, 1 velocidad, db 68, V.380/3, Kw.2.2, Peso 112 Kg, dim.mm.1000x900x900h**

**€ 1.551,73**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

TCF475-000840

**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal**

**€ 1.554,42**

*VAT excluido*



máximo 9.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 810 rpm, 1 velocidad, db 69, V.380/3, Kw.2.2, Peso 112 Kg, dim.mm.1000x900x900h

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000800**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 7.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1140 rpm, 1 velocidad, db 74, V.380/3, Kw.3.00, Peso 112 Kg, dim.mm.1000x900x900h**

**€ 1.574,12**

*VAT excluido*

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000820**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 8.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1100 rpm, 1 velocidad, db 75, V.380/3, Kw.3.00, Peso 112 Kg, dim.mm.1000x900x900h**

**€ 1.574,67**

*VAT excluido*

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000810**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 8.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 1000 rpm, 1 velocidad, db 73, V.380/3, Kw.3.00, Peso 112 Kg, dim.mm.1000x900x900h**

**€ 1.580,10**

*VAT excluido*

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000850**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máximo 10.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 800 rpm, 1 velocidad, db 69, V.380/3, Kw.3.00, Peso 113 Kg, dim.mm.1000x900x900h**

**€ 1.589,88**

*VAT excluido*

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000860**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 10.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 800 rpm, 1 velocidad, db 74, V.380/3, Kw.3.00, Peso 115 Kg, dim.mm.1200x1000x1000h**

**€ 1.768,13**

*VAT excluido*

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000900**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 11.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 770 rpm, 1 velocidad, db 69, V.380/3, Kw.3.00, Peso 116 Kg, dim.mm.1200x1000x1000h**

**€ 1.865,05**

*VAT excluido*

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000890**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 12.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 870 rpm, 1 velocidad, db 78, V.380/3, Kw.4.00, Peso 116 Kg, dim.mm.1200x1000x1000h**

**€ 1.881,18**

*VAT excluido*

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días

**TCF475-000880**

**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 12.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 780 rpm, 1 velocidad, db 76, V.380/3, Kw.4.00, Peso 116 Kg, dim.mm.1200x1000x1000h**

**€ 1.883,95**

*VAT excluido*

**Envío a calcular**

**Entrega** de 8 a 15 días



**TCF475-000870**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 10.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 900 rpm, 1 velocidad, db 77, V.380/3, Kw.4.00, Peso 116 Kg, dim.mm.1200x1000x1000h**

**€ 1.899,22**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega de 8 a 15 días**

**TCF475-000920**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 15.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 700 rpm, 1 velocidad, db 73, V.380/3, Kw.4,00, Peso 117 Kg, dim.mm.1200x1000x1000h**

**€ 1.904,38**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega de 8 a 15 días**

**TCF475-000910**



**ASPIRADOR EN CAJA con VENTILADOR CENTRÍFUGO con TRANSMISIÓN por CORREAS y POLEAS, paneles en ACERO INOXIDABLE, caudal máx. 13.000 m<sup>3</sup>/cu/hora, 730 rpm, 1 velocidad, db 70, V.380/3, Kw.3.00, Peso 116 Kg, dim.mm.1200x1000x1000h**





**€ 1.915,53**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega de 8 a 15 días**



Serie ECT  
posizione 1  
standard



Pannello ispezione  
lato motore ID (standard)







| Modello / Model | m³/h  | HST<br>H <sub>2</sub> O | dB | rpm  | kW   | L mm | P mm | H mm | A mm | S mm | E mm | F mm | Kg  |
|-----------------|-------|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| ECT 9/9 A1      | 2000  | 30                      | 62 | 1300 | 0,37 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 38  |
| ECT 9/9 A2      | 2000  | 40                      | 65 | 1440 | 0,55 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 39  |
| ECT 9/9 B1      | 2500  | 30                      | 62 | 1260 | 0,55 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 39  |
| ECT 9/9 B2      | 2500  | 40                      | 67 | 1450 | 0,75 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 40  |
| ECT 9/9 C1      | 3000  | 30                      | 63 | 1250 | 0,55 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 39  |
| ECT 9/9 C2      | 3000  | 40                      | 68 | 1500 | 0,75 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 40  |
| ECT 10/8 A1     | 3500  | 50                      | 69 | 1430 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 278  | 258  | 172  | 58  |
| ECT 10/8 A2     | 3500  | 60                      | 69 | 1700 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 278  | 258  | 172  | 58  |
| ECT 10/8 B1     | 4000  | 50                      | 72 | 1450 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 278  | 258  | 172  | 58  |
| ECT 10/8 B2     | 4000  | 60                      | 72 | 1600 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 278  | 258  | 172  | 58  |
| ECT 10/10 A1    | 3500  | 30                      | 63 | 1080 | 0,75 | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 46  |
| ECT 10/10 A2    | 3500  | 40                      | 67 | 1280 | 1,1  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 47  |
| ECT 10/10 B1    | 4000  | 30                      | 65 | 1080 | 1,1  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 47  |
| ECT 10/10 B2    | 4000  | 40                      | 68 | 1240 | 1,1  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 47  |
| ECT 10/10 C1    | 4500  | 30                      | 68 | 1090 | 1,1  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 47  |
| ECT 10/10 C2    | 4500  | 40                      | 70 | 1290 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 50  |
| ECT 12/9 A1     | 5000  | 50                      | 68 | 1200 | 1,5  | 750  | 900  | 750  | 355  | 320  | 296  | 215  | 84  |
| ECT 12/9 A2     | 5000  | 60                      | 68 | 1250 | 1,5  | 750  | 900  | 750  | 355  | 320  | 296  | 215  | 84  |
| ECT 12/9 B1     | 6000  | 50                      | 70 | 1150 | 2,2  | 750  | 900  | 750  | 355  | 320  | 296  | 215  | 85  |
| ECT 12/9 B2     | 6000  | 60                      | 70 | 1200 | 2,2  | 750  | 900  | 750  | 355  | 320  | 296  | 215  | 85  |
| ECT 12/12 A1    | 5000  | 30                      | 62 | 850  | 1,1  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 83  |
| ECT 12/12 A2    | 5000  | 40                      | 66 | 1040 | 1,5  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 85  |
| ECT 12/12 B1    | 6000  | 30                      | 65 | 830  | 1,1  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 83  |
| ECT 12/12 B2    | 6000  | 40                      | 68 | 1000 | 1,5  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 85  |
| ECT 12/12 C1    | 7000  | 30                      | 67 | 820  | 1,1  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 83  |
| ECT 12/12 C2    | 7000  | 40                      | 69 | 1050 | 2,2  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 86  |
| ECT 15/11 A1    | 7000  | 50                      | 72 | 1000 | 2,2  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 384  | 349  | 258  | 111 |
| ECT 15/11 A2    | 7000  | 60                      | 74 | 1140 | 3    | 900  | 1000 | 900  | 414  | 384  | 349  | 258  | 112 |
| ECT 15/11 B1    | 8000  | 50                      | 73 | 1000 | 3    | 900  | 1000 | 900  | 414  | 384  | 349  | 258  | 112 |
| ECT 15/11 B2    | 8000  | 60                      | 75 | 1100 | 3    | 900  | 1000 | 900  | 414  | 384  | 349  | 258  | 112 |
| ECT 15/15 A1    | 9000  | 30                      | 63 | 700  | 1,5  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 110 |
| ECT 15/15 A2    | 9000  | 40                      | 68 | 830  | 2,2  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 112 |
| ECT 15/15 B1    | 9000  | 30                      | 66 | 720  | 1,5  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 110 |
| ECT 15/15 B2    | 9000  | 40                      | 69 | 810  | 2,2  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 112 |
| ECT 15/15 C1    | 10000 | 30                      | 68 | 700  | 2,2  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 112 |
| ECT 15/15 C2    | 10000 | 40                      | 69 | 860  | 3    | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 113 |
| ECT 18/13 A1    | 10000 | 50                      | 74 | 800  | 3    | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 438  | 423  | 281  | 115 |
| ECT 18/13 A2    | 10000 | 60                      | 77 | 900  | 4    | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 438  | 423  | 281  | 116 |
| ECT 18/13 B1    | 12000 | 50                      | 76 | 780  | 4    | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 438  | 423  | 281  | 116 |
| ECT 18/13 B2    | 12000 | 60                      | 78 | 870  | 4    | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 438  | 423  | 281  | 116 |
| ECT 18/18 A1    | 11000 | 30                      | 67 | 640  | 2,2  | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 570  | 423  | 215  | 110 |
| ECT 18/18 A2    | 11000 | 40                      | 69 | 770  | 3    | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 570  | 423  | 215  | 116 |
| ECT 18/18 B1    | 13000 | 30                      | 68 | 620  | 2,2  | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 570  | 423  | 215  | 115 |
| ECT 18/18 B2    | 13000 | 40                      | 70 | 730  | 3    | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 570  | 423  | 215  | 116 |
| ECT 18/18 C1    | 15000 | 30                      | 72 | 600  | 3    | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 570  | 423  | 215  | 116 |
| ECT 18/18 C2    | 15000 | 40                      | 73 | 700  | 4    | 1000 | 1200 | 1000 | 462  | 570  | 423  | 215  | 117 |