TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,675
peso neto (Kg)	96
peso bruto (Kg)	114
ancho (mm)	1360
profundidad (mm)	700
altura (mm)	950

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA DE CONGELACIÓN - CONGELADOR 2 PUERTAS, con MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 282 litros, temperatura -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase E:

.

- **estructura de acero inoxidable AISI 201;**
- **refrigeración ventilada** ;
- **compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1** (530x325 mm);
- **la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable** caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo;
- **monobloque de material plástico altamente aislante térmicamente y completamente reciclable** ;
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- fácil intercambiabilidad de puertas con cómodas de dos y tres cajones;
- cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable;
- **flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto** ;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital;**
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **descongelamiento automático con resistencia eléctrica** y **control automático de la temperatura de descongelamiento** ;

- **evaporación automática del agua de condensación** ;
- evaporador tratado anticorrosión;
- **pies de acero inoxidable regulables en altura** ;
- posibilidad de apoyarse contra la pared;
- **Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290** ;
- espesor de aislamiento 60 mm;
- temperatura/humedad ambiente máxima: +35 °C/55 % HR;
- dimensiones internas (mm): 900 x 530 x 560;
- dimensiones exteriores (mm): 1360 x 700 x 850.

Suministrado :
- n.2 rejillas GN 1/1 (325x530 mm)
- n.4 guías.

Opciones/Accesorios :
- par de guías para parrilla GN 1/1
- Parrilla plastificada GN 1/1
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno

marca CE
Hecho en Asia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN2100BT-FC	Congelador de Mesa Congelador 2 Puertas, con Monoblock, Sistema Enchufable, capacidad 282 litros, temp. -18°/-22°C, ventilado, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Peso 96 Kg, dim.mm.1360x700x850h	**€ 988,30** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP11 	**Rejilla GN 1/1 plastificada**	**€ 8,67** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
FOCG11 	**Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1**	**€ 11,56** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
FO-RUO120 	**Forcar - Kit de 4 ruedas, 2 con freno**	**€ 78,63** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

TECHNOCHEF.IT