



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,25
peso neto (Kg)	7
peso bruto (Kg)	8
ancho (mm)	145
profundidad (mm)	240
altura (mm)	450

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

EXTRACTOR DE BAJA VELOCIDAD para EXTRACCIÓN DE JUGO FRÍO de FRUTAS y VERDURAS :

- **estructura externa** en acero inoxidable ;
- **tolva de introducción especial** que facilita la carga de piezas más grandes;
- **Potente motor** ventilado asíncrono con reducción de engranajes.
- **barrena de alta eficiencia** ;
- tapa de ahorro de caída
- desmontaje práctico y rápido de las partes involucradas en el procesamiento;
- **velocidad 37 rpm** ;
- dimensiones de la boca: 140x80 mm;
- maja para facilitar el avance del alimento insertado;
- cepillo de limpieza;
- **bandeja de residuos y una bandeja de jugo de serie** ;

Suministrado :

- 3 cestas con diferentes agujeros, también para sorbetes.

Accesorios / opcionales :

- filtro de bandeja de jugo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SI-EKTOR37	EXTRACTOR DE JUGO DE BAJA VELOCIDAD (37 rpm) para FRUTAS Y VERDURAS FRÍAS, V.230 / 1, Kw.0.25, Peso 8 Kg, dim.mm.145x240x450h	€ 228,92 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SI-FVS 	FILTRO DE TANQUE	€ 10,85 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días







Speciale tramoggia di introduzione che agevola il carico dei pezzi più grossi.
Special introduction hopper for easy loading of larger pieces.




Tappo salvagoccia
Drip cap



Vaschetta per gli scarti
Tray for waste







Dimensioni mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
145	220	240	342	450	530	160	166