



#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>peso bruto (Kg)</b>	225
<b>ancho (mm)</b>	1580
<b>profundidad (mm)</b>	602
<b>altura (mm)</b>	1970

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**EXPOSITOR FRIGORÍFICO DE PARED para ENCIMERAS y QUESOS, línea VULCANO, 60 cm de PROFUNDIDAD, 1580 mm de LARGO, disponible CON y SIN GRUPO REFRIGERANTE, en colores RAL estándar, marca TECNODOM :**

- Vitrina refrigerada vertical ENCHUFABLE, compacta, adecuada para exponer y conservar productos frescos y preenvasados;
- **ecológico , fiable , higiénico , apto para todas las superficies de venta ;**
- diseñado con especial atención a **la facilidad de instalación y optimización del sistema de limpieza** , garantizado por el fácil acceso a las partes internas;
- los productos expuestos se mantienen siempre a **una temperatura ideal** , gracias al flujo de aire refrigerado y a un sistema de refrigeración de buenas dimensiones;
- VULCANO es un producto de **bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental** : el depósito está fabricado sin el uso de CFC;
- **fabricado en chapa pintada en los colores RAL estándar ;**
- **compacto pero con una gran superficie de exposición: 2,35 m<sup>2</sup> ;**
- apto para la pequeña, mediana y gran distribución;
- todas las fases, desde el diseño hasta la producción, han sido cuidadas al detalle: **tecnología y diseño Made in Italy ;**
- posibilidad de personalización bajo pedido;
- **refrigeración ventilada ;**
- **temperatura de funcionamiento +3°/+5°C ;**
- clase climática: 3 (temperatura ambiente +25°C, humedad relativa 60%);
- **hombros termoformados y aislados** (de 40 mm de espesor cada uno), con **laterales de vidrio templado ;**
- **panel de control electrónico ;**
- **descongelar al parar ;**
- **iluminación de neón superior ;**

- Luces de potencia absorbida n°xKw: 1x58;
- cortina de noche autorretráctil manual;
- **4 estantes de chapa postpintada atóxica de color blanco** o de **acero inoxidable** (para la versión de acero inoxidable), **regulables en altura**, equipados con portaprecios, sin iluminación, sin rejillas portaproductos;

◦ **VERSIONES DISPONIBLES:**

1. **configurado con acabado en los colores RAL estándar**: azul, verde, naranja, amarillo, rojo, negro y blanco;
2. **configuración con acabado en acero inoxidable** (Opcional);
3. **versión con grupo frigorífico incorporado** (equipado con sistema de recuperación y evaporación del agua de condensación, mediante batería de acero inoxidable);
4. **versión con predisposición para unidad de refrigeración remota**;
  - Válvula R404A/R507 tanto en la versión con como sin grupo frigorífico;
  - **Disponible en 7 colores RAL diferentes para especificar al realizar el pedido**: **Azul** (RAL 5013), **Verde** (RAL 6026), **Naranja** (RAL 2008), **Amarillo** (RAL 1018), **Rojo** (RAL 3020), **Negro** (RAL 9005), **Bianco** (RAL 9010).

**Accesorios/Opciones :**

- Estantes adicionales
- Separadores de bañera
- Divisores de estantes
- Rejillas de sujeción de productos
- Iluminación de estanterías
- Carro con ruedas
- Unidades de refrigeración remotas
- Embalaje en jaula de madera.
- bajo pedido disponible en acero inoxidable

**marca CE**  
**Hecho en Italia**

**MODELOS DISPONIBLES**

**TD-VULCANO60SL-150SG**



**VITRINA FRIGORÍFICA DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, iluminación superior de neón, temperatura +3°/+5°C, predispuesta para UNIDAD FRIGORÍFICA REMOTA, V.230/1, Kw.0.084, Peso 225 Kg, dim.mm.1580x602x1970h**

**TD-VULCANO60SL-150CG**



**VITRINA FRIGORÍFICA DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, iluminación superior de neón, temperatura +3°/+5°C, completo con GRUPO REFRIGERADOR, V.230/1, Kw.1,595, Peso 225 Kg, dim.mm.1580x602x1970h**

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<p><b>TD-DIVISRIPV60</b></p>	<b>DIVISOR DE ESTANTE para VULCANO 60 PINTADO</b>	
<p><b>TD-DIVISVASV60</b></p>	<b>DIVISIÓN DEL TANQUE para VULCANO 60 PINTADO</b>	
<b>TD-DIVISRIPV60G</b>	<b>DIVISOR DE ESTANTE para VULCANO 60 INOX</b>	



**TD-DIVISVASV60G**

**Tabique de depósito para VULCANO 60 INOX**



**TD-GRIFEPROD150**

**PARRILLA DE RETENCIÓN BLANCA PLASTICIZADA**



**TD-GRIFEPROD150G**

**GRILL GRIS PRODUCIDO**



**TD-GABBIA350M**

**JAULA DE MADERA**



**TD-ILLRIPV125/140/150B**

**LUZ BLANCA PARA ESTANTE**



**TD-RIPSUPV60150**

**ESTANTE EXTRA PLATEADO**



**TD-RIPSUPV60150I**

**ESTANTE ADICIONAL DE ACERO INOXIDABLE**



**TD-ILLRIPV125/140/150R**

**ILUMINACIÓN DE ROSA PARA ESTANTE**



**TD-UCE8/4**



**UNIDADES DE REFRIGERACIÓN REMOTAS  
HERMÉTICAS MONOFÁSICAS**





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Versione in acciaio inox

