



#### FICHA TÉCNICA

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>alimentación eléctrica</b> | Monofase |
| <b>Voltios</b>                | V 230/1  |
| <b>frecuencia (Hz)</b>        | 50       |
| <b>peso bruto (Kg)</b>        | 255      |
| <b>ancho (mm)</b>             | 1955     |
| <b>profundidad (mm)</b>       | 602      |
| <b>altura (mm)</b>            | 1970     |

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**VITRINA FRIGORÍFICA DE PARED para SALAMI y QUESO, línea VULCANO, 60 cm DE FONDO, 1955 mm DE LARGO, disponible CON y SIN GRUPO FRIGORÍFICO, en colores estándar RAL, marca TECNODOM :**

- Vitrina refrigerada vertical PLUG-IN, compacta, adecuada para la exposición y conservación de productos frescos y preenvasados;
- **ecológico , fiable , higiénico , apto para todas las superficies de venta ;**
- Diseñado con especial atención a **la facilidad de instalación y optimización del sistema de limpieza** , garantizado por un fácil acceso a las partes internas;
- Los productos expuestos se mantienen siempre a **una temperatura ideal** , gracias al flujo de aire refrigerado y a un sistema de refrigeración bien dimensionado;
- VULCANO es un producto de **bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental** : la bañera está fabricada sin el uso de CFC;
- **Fabricado en chapa pintada en colores RAL estándar ;**
- **Compacto pero con una gran superficie expositiva: 2,94 m<sup>2</sup> ;**
- Adecuado para distribución pequeña, mediana y grande;
- Todas las fases, desde el diseño hasta la producción, han sido cuidadas al detalle: **tecnología y diseño Made in Italy ;**
- posibilidad de personalización bajo pedido;
- **refrigeración ventilada ;**
- **temperatura de funcionamiento +3°/+5°C ;**
- clase climática: 3 (temperatura ambiente +25°C, humedad relativa 60%);
- **hombros termoformados y aislados** (de 40 mm de espesor cada uno), con **laterales de vidrio templado ;**
- **panel de control electrónico ;**
- **descongelación en parada ;**
- **iluminación de neón superior ;**

- potencia absorbida luces n°xKw: 1x58;
- toldo de noche autoenrollable manual;
- **4 estantes en chapa post-pintada de color blanco atóxico** o en **acero inox** (para versión inox), **regulables en altura** , dotados de portaprecios, sin iluminación, sin rejillas de retención del producto;

◦ **VERSIONES DISPONIBLES:**

1. **Montaje con acabado en colores RAL estándar** : azul, verde, naranja, amarillo, rojo, negro y blanco;
2. **Acabado de acero inoxidable** (opcional);
3. **versión con grupo frigorífico incorporado** (dotado de sistema de recuperación y evaporación del agua de condensación, mediante serpentín de acero inoxidable);
4. **Versión con previsión para unidad de refrigeración remota** ;
  - Válvula R404A/R507 tanto en la versión con como sin grupo frigorífico;
  - **Disponible en 7 colores RAL diferentes a especificar en el pedido** : **Azul** (RAL 5013), **Verde** (RAL 6026), **Naranja** (RAL 2008), **Amarillo** (RAL 1018), **Rojo** (RAL 3020), **Negro** (RAL 9005), **Blanco** (RAL 9010).

**Accesorios/Opcionales :**

- Estantes adicionales
- Divisores de baño
- Divisores de estantes
- Rejillas de retención de productos
- Iluminación de estanterías
- Carro con ruedas
- Unidades de refrigeración remotas
- Embalaje en caja de madera
- Disponible en acero inoxidable bajo pedido.

**Marcado CE**  
**Hecho en ITALIA**

**MODELOS DISPONIBLES**

**TD-VULCANO60SL-187SG**



**Frigorífico de pared, línea VULCANO, fondo 60 cm, largo 1955 mm, sin grupo frigorífico**

**TD-VULCANO60SL-187CG**



**Frigorífico de pared, Línea VULCANO, 60 cm de fondo, 1955 mm de largo, con unidad de refrigeración**

**FICHA TÉCNICA**

| CÓDIGO/FOTO                  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO/ENTREGA |
|------------------------------|--|----------------|
| <p><b>TD-DIVISRIPV60</b></p> | <b>DIVISOR DE ESTANTE para VULCANO 60 PINTADO</b>  |                |
| <p><b>TD-DIVISVASV60</b></p> | <b>DIVISIÓN DEL TANQUE para VULCANO 60 PINTADO</b> |                |
| <b>TD-DIVISRIPV60G</b>       | <b>DIVISOR DE ESTANTE para VULCANO 60 INOX</b>     |                |



**TD-DIVISVASV60G**

**Tabique de depósito para VULCANO 60 INOX**



**TD-GRIFEPROD187**

**PARRILLA DE RETENCIÓN BLANCA PLASTICIZADA**



**TD-GRIFEPROD187G**

**GRILL GRIS PRODUCIDO**



**TD-GABBIA400M**

**JAULA DE MADERA**



**TD-ILLRIPV187B**

**LUZ BLANCA PARA ESTANTE**



**TD-RIPSUPV60187**

**ESTANTE EXTRA PLATEADO**



**TD-RIPSUPV60187I**

**ESTANTE ADICIONAL DE ACERO INOXIDABLE**



**TD-ILLRIPV187R**

**ILUMINACIÓN DE ROSA PARA ESTANTE**



**TD-UCE9/4**



**UNIDADES REFRIGERANTES REMOTAS DE UNA FASE**





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Versione in acciaio inox

