



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Vía Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-VSP70/90	Espejo de cristal (N.1)	

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPS700V/V 	Vitrina refrigerada para pastelería con 2 puertas, 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares, línea CURVE	
SL-CPS700V/R 	Vitrina Pastelera Refrigerada 2 Puertas, 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios	
SL-CPG900S/V 	TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/V	
SL-CPS700R/R 	Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 12 estantes giratorios, Línea CURVE	
SL-CPS900V/V	Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares, Curve Line	



SL-CPG900S/R

TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/R



SL-CPS900V/R

Vitrina Pastelera Refrigerada 2 Puertas, 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios



SL-CPS900R/R

Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 12 estantes giratorios, Curve Line



SL-CGL700S/S

TECHNOCHEF - Congelador Vetrina para Heladería 2 Tamaños, Temp.-15°-25°C, Lt.742, Mod.CGL700S/S



SL-CPG900G2T/V

TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp.-15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900G2T/V



SL-CGL900S/S

Vetrina Congelante per Pasticceria-Gelateria 2 Porte, 2 Vani, 2 Motori, Temp.-15°-25°C // -15°-25°C.



SL-CGL900G2T/G2T

Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt, Mod.CGL900G2T/G2T



SL-CGL900G2T/R2T

Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt, Mod.CGL900G2T/RG2T



SL-CGL900R2T/R2T



**Vitrina Refrigerada para Pastelería,
Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt,
Mod.CGL900R2T/R2T**