



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	72
ancho (mm)	800
profundidad (mm)	900
altura (mm)	900

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

COCINA ELÉCTRICA con 4 ZONAS INFRARROJOS en MUEBLE ABIERTO, Línea MAXIMA 900, Serie INFRARROJOS :

- **encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;**
- interiores de acero inoxidable;
- **Encimera de vitrocerámica de 6 mm de espesor ;**
- **superficie perfectamente lisa** que garantiza una limpieza rápida, en pocos gestos y en pocos minutos, sin el uso de detergentes agresivos;
- **resistencias eléctricas capaces de alcanzar altas temperaturas (500 °C) calientan la placa por radiación ;**
- **circuito de calefacción con área cuadrada de 300 x 300 mm y potencia de 4 kW ;**
- **potencia zona de cocción n°x Kw : 4 x 4 ;**
- **las zonas están realizadas por una serigrafía especial** que permite una correcta colocación de los recipientes,
- después del apagado de cada zona individual, una **luz señala el calor residual hasta 60 °C** , para salvaguardar la seguridad del operador;
- **2 años de garantía .**

Accesorios/Opciones :

- 2 puertas por compartimento

marca CE

Hecho en Italia

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

BS-E9P4MP/VTR

COCINA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS DE INFRARROJOS sobre MUEBLE ABIERTO, Línea BERTOS MAXIMA 900, Serie INFRARROJOS, con 4 ZONAS CUADRADAS de 270x270 mm, MANDOS INDEPENDIENTES, V.400/3+N, Kw. 16.00, peso 72 kg, dim.mm.800x900x900h



INFRARED

4 kW	4 kW	▶ 270x270 mm
4 kW	4 kW	



MAXIMA 900

	n.	4
	mm	270 x 270
	kW	4
	380-415 V3N~ 50/60 Hz	
	TOT. kW	16
	Kg	68



