

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	22,00
peso neto (Kg)	55
ancho (mm)	400
profundidad (mm)	900
altura (mm)	900

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

FREIDORA ELÉCTRICA MÓVIL, Línea MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 DEPÓSITO 22 lt , CONTROLES ANALÓGICOS, Versión MEJORADA:

- encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;
- **Elementos calefactores de acero inoxidable** Incoloy colocados directamente en el interior del tanque, plegables en posición vertical para facilitar las operaciones de limpieza;
- o dispositivo de seguridad para cortar el suministro eléctrico con resistencias en posición vertical;
- control de temperatura mediante termostato de 80 a 190 °C con detección más precisa gracias a los sensores colocados en el interior del tanque;
- o indicador de línea e indicador de temperatura ;
- Tanque de acero inoxidable AISI 304 con grandes bordes redondeados y amplia zona fría, debajo de las resistencias, para sedimentación de residuos;
- la parte superior, de bordes redondeados, incorpora una superficie ligeramente inclinada para colocar los cestos que facilita el escurrido del aceite;
- grifo de drenaje de bola , ubicado en el interior del compartimento, controlado por manija con agarre atérmico, con bandeja recolectora de acero:
- Garantía de 24 meses .

Suministrado:

cesta individual

marca CE Hecho en Italia CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

BS-E9F22-4MS

FREIDORA ELÉCTRICA DE MÓVIL, BERTO'S, Línea MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 DEPÓSITO de 22 litros, Controles Analógicos, Versión mejorada, V.400/3+N, Kw.22,00, Peso 55 Kg, dim.mm.400x900x900h

€ 1.980,46

VAT excluido

Envio a calcular

Entrega de 15 a 25 días



