



FICHA TÉCNICA

Potencia térmica (Kw)	28,8
peso neto (Kg)	102
peso bruto (Kg)	112
ancho (mm)	800
profundidad (mm)	700
altura (mm)	900

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

COCINA A GAS 4 FUEGOS sobre HORNO A GAS GN 2/1, línea MACROS 700, serie ALTA POTENCIA :

- **encimera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **Quemadores de alta potencia de simple y doble corona garantizados de por vida enteramente en fundición niquelada accionados por grifo con válvula con termopar de seguridad y piloto luminoso. ;**
- **parrillas de hierro fundido ;**
- bandejas extraíbles para máxima higiene y fácil mantenimiento;
- Quemadores **de 80 mm íntegramente en fundición** , con regulación hasta 3,5 kW, **y de 110 mm** , con regulación hasta 7 kW;
- **potencia de fuego abierto n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;**
- **horno estático a gas equipado con llama piloto íntegramente en acero inoxidable , con soportes de 4 niveles para rejillas y bandejas GN 2/1 (530x650 mm);**
- **quemador de horno con llama autoestabilizada y termostato regulable de 160 a 280 °C ;**
- frente de puerta moldeado sin junta para mayor aislamiento y limpieza;
- puerta y portón interior prensados en acero inoxidable AISI 304;
- tirador de puerta de alta resistencia en acero AISI 304 de espesor 20/10;
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**

Suministrado :

- Encendido piezoeléctrico del horno
- 1 rejilla de horno antivuelco

marca CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-G7F4+FG	COCINA A GAS 4 QUEMADORES sobre HORNO A GAS GN 2/1, BERTOS, línea MACROS 700, serie HIGH POWER, potencia térmica total Kw.28,8, Peso 102 Kg, dim.mm.800x700x900h	



Macros 700

highpower



n.	2	2
Ø mm	80	110
kW	3,5	7
kcal/h	3.010	6.020
Btu/h	11.942	23.884



GN	2/1
mm	530 x 650 x 4 pos.
kW	7,8
kcal/h	6.708
Btu/h	26.614



TOT. kW	28,8
kcal/h	24.768
Btu/h	98.266




G30/G31	kg/h	2,27
G20	m³/h	3,05
G25	m³/h	3,55






Macros 700

highpower






Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW