


**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>Voltios</b>	V 400/3 +N
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>peso neto (Kg)</b>	70
<b>ancho (mm)</b>	800
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	900

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**
**COCINA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN DE 4 ZONAS sobre MUEBLE ABIERTO, Línea MACROS 700, Serie POWER INDUCTION :**

- **encimera de acero inoxidable AISI 304 y vitrocerámica de 6 mm de espesor ;**
- **paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **máximo ahorro energético** ya que el calentamiento de la zona de cocción se activa sólo cuando la sartén está en contacto directo con la superficie;
- **la zona de calentamiento se autorregula en función del diámetro de la olla ;**
- **interrupción automática inmediata** al retirar la sartén de la encimera;
- **4 zonas cuadradas de 230 x 230 mm cada una ;**
- **potencia zona de cocción n° x Kw : 4 x 3,5 ;**
- **regulación de potencia** mediante un control robusto de alta precisión;
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**

**Accesorios/Opciones:**

- puerta del compartimento

**marca CE**
**Hecho en Italia**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>BS-E7P4M/IND</b>	COCINA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN DE 4 ZONAS sobre	

MUEBLE ABIERTO, BERTOS, Línea MACROS 700, Serie POWER INDUCTION, con 4 zonas CUADRADAS de 230x230 mm, MANDOS INDEPENDIENTES, V.400/3+N, Kw.14,00, Peso 70 Kg, dim.mm .800x700x900h








**POWER INDUCTION**

3,5 kW	3,5 kW	▶ 230x230 mm
3,5 kW	3,5 kW	

TECHNOCHEF.IT








	n.	4
	mm	230 x 230
	kW	3,5

380 - 415 V3~

TOT. kW 14



TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT