



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,15
peso neto (Kg)	5
ancho (mm)	610
profundidad (mm)	435
altura (mm)	230

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CONTENEDOR ISOTÉRMICO CALEFACTADO en ABS antigolpes, para transportar y mantener alimentos calientes, fríos o congelados, apto para 1 bol Gastro-Norm 1/1, 15 m de altura o submúltiple, capacidad 31 litros, versión con APERTURA SUPERIOR :

- exterior en ABS antichoque marrón, aislamiento en poliuretano expandido, depósito interno incorporado en aluminio decapado 10/10;
- tapa con cierre de 4 imanes ;
- huecos anatómicos para facilitar el manejo
- Temperatura de funcionamiento 75° C, alcanzable dentro de los 12 minutos posteriores al encendido.
- control de temperatura con doble termostato de intervención de seguridad ;
- Pérdida de calor cuando el contenedor no está encendido aprox. 4 grados por hora con temperatura exterior de + 10° C;
- volumen interno útil 31 litros;
- **alternativamente puede** contener:
 - norte. 24 platos de 180 x 180 x 35 mm.
 - norte. 30 platos de mm. 180x180x25 ,
 - n.1 Gastronorm 1/1 h.150 y submúltiplos ,
- uso: transporte y mantenimiento de la temperatura de comidas envasadas;
- **medidas exteriores** : mm. 610 x 435 x 230;
- **medidas internas:** mm. 540x360x160.
- .
- USAR

◦ Transporte y mantenimiento de la temperatura de alimentos envasados.

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
GM-FLORIDA	Contenedor térmico CALENTADO para sartenes Gastro-Norm 1/1, apto para alimentos calientes, fríos o congelados, temperatura máxima alcanzable 78°C, capacidad 31 litros, versión con APERTURA SUPERIOR, V.230/1, Kw.0,15, Peso 5 Kg , dim.mm.610x435x230h	€ 190,74 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
GM-A42.002.00  	Technochef - Tapa elevada para contenedor mod.Florida marrón	€ 120,11 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días





Incavi anatomici studiati per agevolare il sollevamento e la movimentazione

Sagomatura antiurto con angolo rinforzato

Sede per etichetta adesiva formato 10x14 cm

Nuova cornice in ABS con magneti super forti inglobati nel materiale plastico