TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,5
peso neto (Kg)	329
peso bruto (Kg)	356
ancho (mm)	1380
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE EXPOSITOR MULTITEMPERATURA de +5° a -20°C para PASTELERÍA, 2 puertas, línea CURVE, 4 laterales expositores y 5 estantes de rejilla + 5 estantes giratorios, refrigeración ventilada :

.

- **estructura exterior** de **aluminio anodizado plata** ;
- **vitrina construida con doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **5 ESTANTES DE PARrilla AJUSTABLES 565x445 mm** + **5 ESTANTES DE CRISTAL GIRATORIOS Ø 452 mm** ;
- **capacidad 848 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento +5°/-20°C** ;
- **panel de control "sensible al tacto"** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **tipo de refrigeración** : **ventilada 2 temperaturas** ;
- tipo de descongelación: automático, gas caliente;
- **Iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- Iluminación LED (N° x Lm): 2 x 1200;
- **el compresor** y **el termostato con pantalla táctil** son de última generación, garantizando alta eficiencia y baja absorción, con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión** , **solidez** y **tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

Accesorios/Opciones:

- bloqueo con llave
- kit de soporte para vidrios y rejas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CGL900G2T/R2T	Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelerías de 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 5 estantes rejilla + 5 estantes giratorios, capacidad 848 litros, V.230/1, Kw.0,75+0,75, peso 329 kg, dim.mm.1380x620x1860h	

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV	**Juego de ventosas**	
SL-KSVG	**Kit de soporte para vidrios y rejillas**	
SL-RPV45/90/130	**Estante de vidrio**	
SL-LED	**Led adicional**	
SL-KP70/90/12	**Kit de pies ajustables**	
SL-CC70/90/12	**Cierre con llave**	
SL-VSP70/90	**Espejo de cristal**	
SL-IMLEG70/90	**Embalaje de caja de madera**	
SL-RAL/70/90/120	**Acabado y Colores**	

TECHNO CHEF

Curve CGL 900 G/R 2T

+5°-20° C	40% - 75% Umidità	2 x 1200 lm	Sbrinamento automatico	Sbrinamento a gas caldo	Refrigerazione ventilata 2 temperature	230 V - 50

TECHNOCHEF.IT

LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	848	5 (565 x 445) 5 (Ø 452)	1380 x 620 x 1860 - 329	750 + 750 Watt

TECHNO CHEF



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale

TECHNOCHEF.IT