



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,15
peso neto (Kg)	90
peso bruto (Kg)	107
ancho (mm)	780
profundidad (mm)	715
altura (mm)	1750

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

FRIGORÍFICO pastelería-pizzería 1 puerta , capacidad 520 litros, temperatura +2° ~ +8°C, ECOLÓGICO en Clase C:

- **Estructura externa** en **acero inoxidable 430** , **interna** en **ABS**;
- Interior apto para **contener BANDEJAS o CAJAS de 60x40 cm**;
- Paneles exteriores inferior y trasero de chapa galvanizada;
- Espesor del aislamiento 55 mm;
- **Control de temperatura termostático** ;
- **Refrigeración estática con ventilador interno** para uniformar la temperatura;
- **Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con Gas R600a** ;
- **Descongelación fuera de ciclo** ;
- **Evaporación automática** del agua de condensación;
- **Temperatura ambiente máxima** : +33°C;
- **Humedad ambiente máxima** : 60% HR;
- Posibilidad de **inversión de puerta** ;
- **Dimensiones internas: mm. 667x570x1485h**


Suministrado :

- norte. 6 Pares de guías para bandejas o cajas de 60x40 cm

marca CE
Hecho en Asia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-ER500PSS	Mueble Frigorífico Pastelería-Pizzería 1 puerta, Profesional, exterior acero inoxidable, interior ABS, lt.520, Temp.+2º/+8ºC, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R600a, Estático con ventilador interno, V. 230/1 , Kw 0,15, Peso 90 Kg, dim.mm.780x715x1750h	€ 880,93 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64 	Forcar - Rejilla plastificada 600x400 mm	€ 11,24 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
KR-GR6040RI 	Technochef - Parrilla Rilsan plastificada, tenue. 600x400mm,	€ 16,46 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 3 a 6 días



ER 500P
ER 500P SS

