



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,1
peso neto (Kg)	44
peso bruto (Kg)	60
ancho (mm)	640
profundidad (mm)	610
altura (mm)	870

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BODEGA REFRIGERADA de MADERA en los colores estándar, 1 puerta de cristal, capacidad 130 litros, temperatura +2°/+8°C:

- bodega con refrigeración estática;
- armario y puertas de madera con estructura de madera maciza y doble acristalamiento;
- refrigeración estática con evaporador de placas de aluminio colocado en la pared trasera;
- termostato para control automático de temperatura;
- evaporación automática del agua de condensación;
- Iluminación LED controlada por interruptor;
- ventilador interno conectado directamente a la fuente de alimentación para uniformar la temperatura en todos los compartimentos;
- Colores estándar: NOGAL OSCURO (Mod.KL2793), NOGAL CLARO (Mod.KL2793N).

Especificaciones técnicas :

- Fuente de alimentación: 230V-50Hz
- Potencia: 100W
- Capacidad: 130 litros
- Aislamiento: 40 mm
- Temperatura: +2°C/+8°C
- Control de temperatura: automático
- Tipo de refrigeración: evaporador de placas

- Tipo de descongelación: apagado
- Temperatura ambiente/humedad: +32°C/+55%h
- Tipo de gas refrigerante: R600a
- Evaporación del agua de condensación: Automática
- Dimensiones internas: 510x485x620 mm
- Dimensiones exteriores: 640x610x870 mm

Suministrado :

- n.1 rejilla 505x415 mm
- n.1 rejilla 505x215 mm

Accesorios/Opciones :

- Rejilla plastificada 500x150 mm

MARCA CE

MODELOS DISPONIBLES

FO-KL2793



Forcar - BODEGA REFRIGERADA ESTÁTICA, lt.130, TEMPERATURA +2°/+8°C, Mod.KL2793

€ 729,52

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FO-KL2793N



Forcar - BODEGA REFRIGERADA ESTÁTICA, lt.130, TEMPERATURA +2°/+8°C, Mod.KL2793N

€ 729,52

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

FO-GRP400



Forcar - REJILLA PLASTICADA 505 x 415 mm,

€ 11,56

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



 **ENERG** 

FORCAR REFRIGERATION KL2793

A
B
C
D
E
F
G

B

584 kWh/annum

 **0.23 m²**

 **7°C**
 **0°C**

 **0.00 m²**

E102/2010/02

TECHNOCHEF.IT