


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	16
ancho (mm)	300
profundidad (mm)	600
altura (mm)	290

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
FREIDORA ELÉCTRICA DE MOSTRADOR, Línea PLUS 600, Serie FAST FRY, 1 cuba de 10 litros :

- **tapa de bañera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **tanque** moldeado y **redondeado** equipado con resistencias giratorias especiales de acero inoxidable Incoloy de alta durabilidad, que pueden alcanzar la temperatura de trabajo en muy poco tiempo, permitiendo un ahorro de aceite del 60%;
- **el sistema de fritura, manteniendo inalteradas las características organolépticas del aceite, permite cocinar de forma saludable** limitando el número de cambios de aceite, con un notable ahorro final;
- **la rotación de la resistencia facilita las operaciones de limpieza.** Control de la temperatura programada mediante **termostato regulable hasta 190 °C** y termostato de seguridad con rearme manual;
- **tiempo medio de fritura 5 minutos ;**
- **precalentar 6 minutos** (de 20 a 190 °C);
- pies ajustables;
- Garantía de 24 meses.

Suministrado:

- n.1 cesta entera
- red de seguridad en la piscina

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
--------	-------------	----------------

BS-E6F10-3B

FREIDORA DE MOSTRADOR ELÉCTRICA, BERTOS, Línea PLUS 600, Serie FAST FRY, 1 DEPÓSITO de 10 litros, V.400/3+N, Kw.6,00, Peso 16 Kg, dim.mm.300x600x290h


TECHNO CHEF **IMO GS** **PLUS 600**

	Lt	10
	mm	225 x 340 x 200 h
	mm	255 x 205 x 110 h
	kW	6 Mod. E6F10-3B / E6F10-3M
	kW	9 Mod. E6F10-3BS / E6F10-3MS
	V 380-415 3N~	



2 years guarantee

TECHNO CHEF **IMO GS** **PLUS 600**



2 years guarantee



Cooking for the next generation

PLUS 600

94
models



2 years
guarantee



PLUS 600