



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,3
peso neto (Kg)	242
peso bruto (Kg)	271
ancho (mm)	1505
profundidad (mm)	800
altura (mm)	870

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA REFRIGERADA 2 PUERTAS con TAPA DE GRANITO y CAJÓN NEUTRO, capacidad 413 litros, temperatura +2°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase B:

- estructura de acero inoxidable AISI 304 ;
- encimera de granito ;
- 1 cajón neutro encima del compartimento técnico ;
- Compartimentos aptos para insertar rejillas o bandejas de pastelería/pizza (600x400 mm);
- refrigeración ventilada ;
- unidad de refrigeración incorporada **extraíble** para facilitar el mantenimiento;
- panel frontal que se abre con llave ;
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto;
- control electrónico de temperatura con **termostato digital** ;
- **resistencia** eléctrica alrededor **del marco de la puerta** para eliminar la condensación;
- **Descongelamiento automático** con resistencia eléctrica y **control automático de temperatura. temperatura de descongelación** ;
- **evaporación automática del agua de condensación** ;
- evaporador tratado **anticorrosión** ;
- **Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290** ;
- **clase energética B** ;
- temperatura ambiente máxima: +32°C;

- humedad temperatura máxima: 55% HR;
- **espesor de aislamiento 60 mm** ;
- puerta con **muelle de retorno** ;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con **esquinas redondeadas** ;
- pies regulables en altura en **acero inoxidable Aisi 304** ;
- **respaldo** de **acero inoxidable** , posibilidad de apoyarse contra la pared;
- dimensiones internas 1052x630x589h mm;
- Dimensiones exteriores 1505x800x870h mm.

Suministrado :

- n.7 pares de guías por puerta

Opciones/Accesorios :

- **par de guías para soporte** de bandejas (**código FOGUT**);
- **par de guías antivuelco** para parrilla (**código FOGAR**);
- **kit de 4 ruedas** de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno (**código FORUO120**);
- **Rejilla** plastificada (**código FOGRP64**).

NOTA:

EN EL COMPARTIMIENTO CERCA DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN SE RECOMIENDA INSTALAR SÓLO EL CÓMODA DE 2 CAJONES, **para no obstruir la circulación del frío.**

MARCA CE
HECHO EN ASIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-PA1500TNGR7	Mesa Frigorífica 2 Puertas con Tapa de Granito y Cajón Neutro, Profesional, Bandejas Pastelería 600x400 mm, Capacidad 413 litros, Temp.+2°/+8°C, Ventilada, ECOLÓGICA en Clase B, Gas R290, V.230/1, Kw .0.3, Peso 242 Kg, dim.mm.1505x800x870h	€ 1.456,29 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64 	Forcar - Rejilla plastificada 600x400 mm	€ 11,24 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-GUT 	Forcar - Conducir Pareja	€ 17,18 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-GAR 	Forcar - Par de guías anti-inclinación	€ 20,04 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-RUO120 	Forcar - Kit de 4 ruedas, 2 con freno	€ 78,63 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

