



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,3
peso neto (Kg)	300
peso bruto (Kg)	340
ancho (mm)	2005
profundidad (mm)	800
altura (mm)	870

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA REFRIGERADA 3 PUERTAS con TAPA DE GRANITO y CAJÓN NEUTRO, capacidad 613 litros, temperatura -2°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C:

- Estructura de acero inoxidable AISI 304,
- encimera de granito;
- 1 cajón neutro encima del compartimento técnico ;
- Compartimentos aptos para insertar rejillas o bandejas de pastelería/pizza (600x400 mm);
- refrigeración ventilada ;
- unidad de refrigeración incorporada **extraíble** para facilitar el mantenimiento;
- **panel frontal que se abre con llave** ;
- **flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto;
- control electrónico de temperatura con **termostato digital** ;
- **resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta** para eliminar la condensación;
- **Descongelamiento automático** con resistencia eléctrica y **control automático de temperatura. temperatura de descongelación** ;
- **evaporación automática del agua de condensación** ;
- evaporador tratado **anticorrosión** ;
- **Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290** ;
- **clase energética C** ;

- temperatura ambiente máxima: +32°C;
- humedad temperatura máxima: 55% HR;
- **espesor de aislamiento 60 mm** ;
- puerta con **muelle de retorno** ;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con **esquinas redondeadas** ;
- pies regulables en altura en **acero inoxidable Aisi 304** ;
- **respaldo** de **acero inoxidable** , posibilidad de apoyarse contra la pared;
- dimensiones internas 1562x630x589h mm;
- Dimensiones exteriores 2005x800x870h mm.

Suministrado :

- n.7 pares de guías por puerta

Opciones/Accesorios :

- **par de guías para soporte** de bandejas (**código FOGUT**);
- **par de guías antivuelco** para parrilla (**código FOGAR**);
- **kit de 4 ruedas** de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno (**código FORUO120**);
- **Rejilla** plastificada (**código FOGRP64**).

NOTA:

EN EL COMPARTIMIENTO CERCA DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN SE RECOMIENDA INSTALAR SÓLO EL CÓMODA DE 2 CAJONES, **para no obstruir la circulación del frío.**

MARCA CE
HECHO EN ASIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-PA2000TNGR7	Mesa refrigerada de 3 puertas con tapa de granito y cajón neutro, profesional, bandejas repostería 600x400 mm, capacidad 613 litros, temperatura -2°/+8°C, ventilada, ECOLÓGICA en Clase C, Gas R290, V.230/1, Kw.0,3, Peso 300 Kg, dim.mm.2005x800x870h	€ 1.635,23 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64 	Forcar - Rejilla plastificada 600x400 mm	€ 11,24 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-GUT 	Forcar - Conducir Pareja	€ 17,18 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-GAR 	Forcar - Par de guías anti-inclinación	€ 20,04 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-RUO120 	Forcar - Kit de 4 ruedas, 2 con freno	€ 78,63 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

