



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,235
ancho (mm)	1400
profundidad (mm)	700
altura (mm)	1465

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO DE 3 PUERTAS, con VITRINA DE 330 o 380 mm DE PROFUNDIDAD, temp. +2°/+8°, Estático, ECOLÓGICO en Clase C :

- **Estructura de acero inoxidable AISI 304 ;**
- **Encimera de granito** con protector contra salpicaduras en 3 lados ;
- Fondo con esquinas redondeadas;
- **respaldo de acero inoxidable ;**
- posibilidad de apoyarse en la pared;
- **capacidad 368 lt ;**
- **Grupo extraíble incorporado** para un fácil mantenimiento;
- **control electrónico de temperatura** con termostato digital;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **Refrigeración estática ;**
- **evaporación automática** del agua de condensación,
- descongelación durante la parada;
- Temperatura ambiente máxima/humedad: +32 °C / 55 % HR;
- **espesor de aislamiento 50 mm ;**
- **Refrigerante ECOLÓGICO GAS R600a ;**
- **CLASE Energética C ;**
- puerta con resorte de retorno;

- Junta de puerta extraíble sin herramientas,
- **Pies en acero inoxidable AISI 304**, regulables en altura.

Equipada con **VITRINA refrigerada horizontal** completa con cristal y grupo frigorífico, **capaz de contener** :

- **6 bandejas GN 1/4** (265x162 mm), con altura máxima 150 mm para el mod. **Modelo FO-G-S903PZ33** ,
- **4 bandejas GN 1/3** (325x175 mm) + **1 bandeja GN 1/2** (325x265 mm), con altura máxima 150 mm para el **modelo FO-G-S903PZ38** .

Incluido :

- 3 rejillas GN 1/1 (mm 530x325)
- 3 pares de guías

NB: LAVABOS NO INCLUIDOS

MARCA CE
Fabricado en Asia

MODELOS DISPONIBLES

FO-G-S903PZ33



MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA, 3 PUERTAS, Vitrina refrigerada de 330 mm de profundidad, capacidad 6 cubetas GN 1/4 (265x162 mm), temp. +2°/+8°C, Estático, **ECOLÓGICO** en Clase C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0.235, dim.mm.1400x700x1465h

€ 1.390,22

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FO-G-S903PZ38



MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA, 3 PUERTAS, Vitrina refrigerada de 380 mm de profundidad, capacidad 4 recipientes GN 1/3 (mm 325x175) + 1 GN 1/2 (mm 325x265), temp. +2°/+8°C, Estático, **ECOLÓGICO** en Clase C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0.235, dim.mm.1400x700x1465h

€ 1.423,26

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días



mod.FO-G-S903PZ33 capacità 6 bacinelle GN 1/4



mod.FO-G-S903PZ38 capacità 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



forcar



ENERG Y UA
енергия - енергия IE IA

forcar G-S903PZ

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

1150
kWh/annum

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERGIJA
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

308 L
0 L
4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT