TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,52
peso neto (Kg)	45
peso bruto (Kg)	56
ancho (mm)	658
profundidad (mm)	630
altura (mm)	420

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ABATIDOR SUPER POTENTE y SUPER COMPACTO con GUÍAS para 3 REJILLAS/BANDEJAS Gastro-Norm 2/3 (mm.354x325), marca TECNODOM :

- **Interior y exterior en acero inoxidable** , excepto el fondo exterior en acero galvanizado;
- Esquinas internas redondeadas;
- Aislamiento de poliuretano libre de CFC, inyectado a alta presión;
- Estante superior extraíble, puerta con cierre automático y sello magnético;
- **Panel frontal con placa de control electrónico con sonda de cámara y sonda de núcleo** ;
- **Refrigeración ventilada** con agitador de aire;
- Grupo frigorífico fácilmente desmontable y tropicalizado de serie (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%);
- **Descongelación temporizada del evaporador** , al final del ciclo, y bandeja inferior de contención del agua de condensación;
- **Los ciclos se pueden configurar con sonda de núcleo +3°C y -18°C** , o por tiempo;
- La potencia está garantizada por un grupo capaz de llevar **la cámara a una temperatura de -40°C en pocos minutos** ;
- Guías aptas para alojar **3 rejillas o bandejas GN 2/3 estándar** (354x325mm);
- **Paso entre guías 80 mm** ;
- **Dimensiones de la cámara mm 340x363x270h** ;
- Rendimiento: **ciclo positivo +70°+3°C -- 9 kg** ,
- Rendimiento: **ciclo negativo +70°- 40°C -- 7 kg** ;
- **El panel de control digital** permite configurar diversos parámetros para satisfacer cualquier necesidad;
- **Espesor del aislamiento 60 mm** ;

- Gracias a su reducido tamaño, también se puede colocar sobre un banco de trabajo o en el frigorífico;
- **Patas de acero inoxidable regulables en altura** (60/90 H mm).

NB: Bandejas y parrillas NO INCLUIDAS
Incluido :
- Sonda de cámara
- Sonda de clavija
- 3 pares de guías

Accesorios/Opcionales :
- Bandeja de aluminio GN 2/3 (354x325 mm)

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-ATT02-ATTILA	TECNODOM - Abatidor de temperatura para 3 GN 2/3 BANDEJAS, V. 230/1, kw 0,652 - dim.mm.658x630x420h	~~€ 1.258,88VAT excluido~~ **€ 1.044,87** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-VXAB000001 	**BANDEJA ALUMINIO GN 2/3**	**€ 33,11** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

-25°
-30°
-35°
-40°
-18°
-10°
-5°
-3°
0°
+3°