



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	25
peso bruto (Kg)	28
ancho (mm)	600
profundidad (mm)	520
altura (mm)	390

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN, Ultra Compacto, Línea NERINO, versión con MANDOS MANUALES , capacidad 3 GN 2/3 BANDEJAS (mm 354x325) :

- **La norma GN 2/3 convierte a Nerino en una herramienta indispensable para los pequeños comercios** que quieran ofrecer snacks , pizzas así como croissants y platos calientes ;
- **Fabricado íntegramente en acero inoxidable**, está diseñado y fabricado para adaptarse a espacios estrechos;
- Sus **dimensiones compactas** (L 600 x P 520 x H 390 mm) permiten colocarlo incluso en **superficies de solo 600 mm de profundidad** ;
- **La puerta basculante** ayuda a mantener el espacio contenido;
- **Panel de control mecánico vertical** , confiable y preciso;
- **Cámara de cocción en acero inoxidable** con esquinas redondeadas, **dim.mm 400x370x250h** ;
- **Capacidad 3 bandejas o rejillas Gastro-Norm 2/3** (no incluidas), paso 80 mm;
- **Cámara de cocción con ventilador a la derecha** ;
- **Horno de sólo 370 mm de profundidad** ;
- **Puerta fría con doble cristal** , desmontable para maximizar las operaciones de limpieza.

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

MODELOS DISPONIBLES

TD-NERINOGN2/3



HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN ULTRA COMPACTO, capacidad 3 Gastro-Norm 2/3 **BANDEJAS** (no incluidas), **MANDOS MANUALES**, V.230/1, Kw.2.5, Peso 25 Kg, dim.mm.600x520x390h

€ 391,20

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



