



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	3,15
peso neto (Kg)	35
peso bruto (Kg)	43
ancho (mm)	775
profundidad (mm)	700
altura (mm)	560

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VENTILACIÓN con GRILL, para PASTELERÍA, línea NERONE EKO MECÁNICA, MANDOS MANUALES, capacidad 3 bandejas de mm 600x400, versión con PUERTA ABATIBLE :

- **Fabricado en acero inoxidable** : cámara interior y bastidores, tapas y componentes visibles, carcasa del ventilador y ventilador;
- **Cámara de cocción en acero inoxidable** con esquinas redondeadas, **dim.mm 650x460x350h** ;
- **Capacidad 3 bandejas de 600x400 mm** (no incluidas), paso 105 mm;
- **Vidrio templado de baja emisividad en el interior** ;
- **Mango con sistema de apertura de seguridad** ;
- Sistema de fijación de juntas a presión;
- **doble motor y doble ventilador** ;
- **sistema de ventilación interna de difusión global** ;
- **Puerta fría con doble cristal** , desmontable para maximizar las operaciones de limpieza; - **Apertura de la solapa** ;
- Puerta fácilmente desmontable para mantenimiento;
- **Apertura de puerta con desactivación del ventilador** ;
- Puerta abatible (estándar);
- **Bisagras de alta resistencia** ;
- **Panel de control mecánico** ;
- Rápido y preciso;
- **Luces LED** ;

- Iluminación interior ;
- Posibilidad de configurar la temperatura de la cámara de cocción y los tiempos de cocción ;
- Robusto y de fácil mantenimiento;
- Fiable según el estándar de protección IPX3
- Pies antideslizantes;
- Potencia eléctrica total: 3,15 kW / 1,7 kW Parrilla.

Marcado CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-FEMG03NEPSV-GRILL-NERONE-EKO	HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VENTILACIÓN y GRILL, para PASTELERÍA, capacidad 3 BANDEJAS 600x400 mm (no incluidas), MANDOS MANUALES, versión con PUERTA ABATIBLE, V.230/1, Kw.3.15+1.7, Peso 35 Kg, dim.mm.775x700x560h	€ 514,08 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-FOGRGPS  	Rejilla Pastelera Cromada	€ 41,39 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TD-FOTGLPAS  	Bandeja Pastelera Aluminio	€ 53,28 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TD-KITPIETRANEPS  	Placa de piedra refractaria	€ 272,74 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TD-NEF0P  	Soporte para Horno Nerone Mod.600 / P	€ 322,11 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



Realizzato con Acciaio Inox



Disponibile con porta a ribalta