



#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	3,15
<b>peso neto (Kg)</b>	35
<b>peso bruto (Kg)</b>	43
<b>ancho (mm)</b>	775
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	560

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VENTILACIÓN con GRILL, para PASTELERÍA, línea NERONE EKO MECÁNICA, MANDOS MANUALES, capacidad 3 bandejas de mm 600x400, versión con PUERTA GIRATORIA :**

- **Fabricado en acero inoxidable** : cámara interior y bastidores, tapas y componentes visibles, carcasa del ventilador y ventilador;
- **Cámara de cocción en acero inoxidable** con esquinas redondeadas, **dim.mm 650x460x350h** ;
- **Capacidad 3 bandejas de 600x400 mm** (no incluidas), paso 105 mm;
- **Vidrio templado de baja emisividad en el interior** ;
- **Mango con sistema de apertura de seguridad** ;
- Sistema de fijación de juntas a presión;
- **doble motor y doble ventilador** ;
- **sistema de ventilación interna de difusión global** ;
- **Puerta fría con doble cristal** , desmontable para maximizar las operaciones de limpieza;
- Puerta fácilmente desmontable para mantenimiento;
- **Apertura de puerta con desactivación del ventilador** ;
- Puerta de la Ribalta;
- **Bisagras de alta resistencia** ;
- **Panel de control mecánico** ;
- Rápido y preciso;
- **Luces LED** ;

- Iluminación interior ;
- Posibilidad de configurar la temperatura de la cámara de cocción y los tiempos de cocción ;
- Robusto y de fácil mantenimiento;
- Fiable según el estándar de protección IPX3
- Pies antideslizantes;
- Potencia eléctrica total: 3,15 kW / 1,7 kW Parrilla.

**Marcado CE**

**Hecho en Italia**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TD-FEMG03NEPSDX-GRILL-NERONE</b>	HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VENTILACIÓN y GRILL, para PASTELERÍA, capacidad 3 BANDEJAS 600x400 mm (no incluidas), MANDOS MANUALES, versión con PUERTA GIRATORIA, V.230/1, Kw.3.15+1.7, Peso 35 Kg, dim.mm.775x700x560h	<b>€ 544,72</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> de 8 a 15 días

#### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TD-FOGRGPS</b> 	<b>Rejilla para repostería cromada, tamaño 600x400mm</b>	<b>€ 36,13</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>TD-FOTGLPAS</b> 	<b>Bandeja de aluminio para repostería</b>	<b>€ 46,52</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>TD-NEFOP</b> 	<b>Soporte para Horno Nerone Mod.600/P</b>	<b>€ 240,75</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>TD-KITPIETRANEPS</b> 	<b>Placa de piedra refractaria, dim.mm.600x400x15</b>	<b>€ 272,74</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días



Realizzato con Acciaio Inox



Porta a bandiera