

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,75
peso neto (Kg)	188
ancho (mm)	2350
profundidad (mm)	915
altura (mm)	1160

## DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LAMINADORA DE PASTELERÍA profesional de pie, con CINTAS-CINTAS de 950x500 mm con BAJO MESA para RECOGIDA DE HARINA y RECOGIDA DE PASTELERÍA, Apertura de rodillos de: 0 a 35 mm, MESAS plegables de 950 mm de largo:

- Diseñado y fabricado para garantizar un uso extremadamente fácil y funcional, en pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad:
- Estructura confiable, sólida y eficiente , satisface las necesidades de restaurantes, hoteles, pastelerías y panaderías pequeñas y medianas:
- o Hombro en fundición de aluminio para garantizar la máxima absorción de vibraciones y por tanto reducir el ruido;
- Máxima visibilidad del producto gracias a las protecciones de alambre de acero inoxidable y a la estructura de los hombros;
- Estantes motorizados, extraíbles y elevables para reducir el espacio cuando no se utilizan;
- o Sistema eléctrico con velocidad variable de serie ;
- Sector dentado para aumentar la precisión en espesores finos;
- Botones de reversa;
- Máquina completa con doble mando (pulsadores y pedal) de serie ;
- Ajuste de espesor preciso y constante ;
- Raspadores fácilmente desmontables para la limpieza diaria al final del servicio;
- Porta rodillo en aluminio fundido;
- o Bandejas recolectoras de harina de serie;
- o Resguardos de seguridad en rejilla para aumentar la visibilidad del producto laminado;
- Ruedas giratorias y pies estabilizadores externos y fijación al suelo para facilitar el movimiento;

- Posibilidad de trabajar cualquier tipo de pasta, hasta espesores muy finos;
- Ajuste micrométrico de la apertura del cilindro con manija de aluminio ;

0

o diámetro del cilindro: Ø 7 cm;

o apertura del cilindro: de 0 a 3,5 cm;

o longitud del cilindro: 50 cm;

0

- Raspe la pasta sobre los cilindros fácilmente desmontables , para una limpieza fácil y efectiva;
- $\circ$  Movimiento de los CINTURONES-ALFOMBRAS mediante control de pedal ;
- Cintas transportadoras de velocidad variable para evitar arrugas en la masa ;
- o Cojinetes blindados para evitar infiltraciones de harina;
- o Mesas que se pliegan hacia arriba para ahorrar espacio cuando la máquina está en reposo;
- o Sistema de mesa no desmontable con bajo encimera para recogida de HARINA y pasta de acero inoxidable ;
- o Montado sobre ruedas para fácil movimiento;

0

- Dimensiones de trabajo : mm 2350 x 915 x 1160h;
- Dimensiones en reposo : mm 790 x 915 x 1720;

0

- Sistema eléctrico de baja tensión con doble control (manual y pedal);
- Protecciones para prevención de accidentes , conectadas a la instalación eléctrica mediante finales de carrera;

## **Opcional:**

- También disponible con motor monofásico.

## MARCA CE HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF133-SF-500-95	Laminadora de Hojaldre Profesional con BANDAS-BANDAS de 950x500 mm equipada con SUPERFICIE ENHARINADORA y RECOGEDOR DE PASTA, rodillos LAMINADORES de 950x500 mm. 500 ajustable de: 0 a 35 mm, Peso 157 kg, kw 0,75, dim. abierto mm 2350x915x1160h	€ 4.642,13  VAT excluido Envio a calcular  Entrega d 4 a 9 días