

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,75
peso neto (Kg)	215
ancho (mm)	2980
profundidad (mm)	1015
altura (mm)	1160
altura (mm)	1160

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LAMINADORA DE PASTELERÍA profesional de pie, con CINTAS-CINTAS de 1300x600 mm, con BAJO MOSTRADOR para RECOGIDA DE HARINA y RECOGIDA DE PASTELERÍA, Apertura de rodillos de 0 a 35 mm, MESAS Abatibles y EXTRAÍBLES de 1300 mm de largo:

- Diseñado y fabricado para garantizar un uso extremadamente fácil y funcional, en pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad;
- Estructura confiable, sólida y eficiente, satisface las necesidades de restaurantes, hoteles, pastelerías y panaderías pequeñas y medianas;
- Hombro siempre en aluminio fundido para reducir el ruido de vibración;
- Máxima visibilidad del producto gracias a las protecciones de alambre de acero inoxidable y a la estructura de los hombros ;
- Estantes extraíbles de serie :
- Sistema eléctrico con velocidad variable de serie ;
- Ruedas giratorias y pies estabilizadores externos y fijación al suelo para facilitar el movimiento;
- Sector dentado para aumentar la precisión en espesores finos;
- Botones de reversa ;
- Máquina completa con doble mando (pulsadores y pedal) de serie ;
- Liberación rápida para limpieza de raspadores y posibilidades de ajuste;
- o Porta rodillo en aluminio fundido;

•

• Posibilidad de trabajar cualquier tipo de pasta , hasta espesores muy finos;

- Ajuste micrométrico de la apertura del cilindro con manija de aluminio;
- 0
- Posibilidad de trabajar cualquier tipo de pasta , hasta espesores muy finos;
- o Cilindros rodantes cromados duros, rectificados y pulidos;
- Ajuste micrométrico de la apertura del cilindro con manija de aluminio;
- 0
- o diámetro del cilindro: Ø 7cm;
- o apertura del cilindro: de 0 cm a 3,5 cm;
- longitud del cilindro: 60 cm;
- · Raspe la pasta sobre los cilindros fácilmente desmontables , para una limpieza fácil y efectiva;

0

- Movimiento de los CINTURONES-ALFOMBRAS mediante control de pedal ;
- o Cintas transportadoras de velocidad variable para evitar arrugas en la masa;
- Cojinetes blindados para evitar infiltraciones de harina;
- o Mesas que se pliegan hacia arriba para ahorrar espacio cuando la máquina no está en uso;
- · Sistema de Mesa Desmontable con Bajo Encimera para Recolección de Harina y Recolector de Pasta en Acero Inoxidable;
- o Montado sobre ruedas para fácil movimiento;

0

- Dimensiones de trabajo : mm 2980 x 1015 x 1160h;
- Dimensiones en reposo : mm 970 x 1015 x 2060h;

0

- Sistema eléctrico de baja tensión con doble control (manual y pedal);
- o Protecciones para prevención de accidentes, conectadas a la instalación eléctrica mediante finales de carrera;

Opcional

- Varios rodillos de corte con tamaños y formas especiales bajo pedido;
- También disponible con motor monofásico.

MARCA CE HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF133-SF-600-130	Laminadora de Hojaldre Profesional con BANDAS-BANDAS mm 1300x600 equipada con BAJO-TAPA DE HARINA y RECOGEDOR DE HOJALDRE, mesas EXTRAIBLES, rodillos LAMINADORES 600 mm regulables de 0 a 35 mm, Peso Kg 215, kw 0,75, dimensiones abierta mm 2980x1015x1160h	€ 5.626,14 VAT excluido Envio a calcular Entrega d 4 a 9 días