



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,1
peso neto (Kg)	259
ancho (mm)	3380
profundidad (mm)	1010
altura (mm)	1160

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LAMINADORA DE PASTA Profesional de Suelo, MECANIZADA con CINTAS-CINTAS de 1500x600 mm, con BAJO MOSTRADOR para RECOGIDA DE HARINA y RECOGIDA DE PASTA, Apertura de rodillos de 0 a 40 mm, MESAS Plegables de 1.500 mm de largo:

- Producto a medio camino entre las clásicas laminadoras manuales y las complejas laminadoras automáticas: **es una excelente alternativa a las manuales, sin tener que recurrir a sistemas automáticos, a menudo complicados, de máquinas automáticas** ;
- Diseñado y fabricado para garantizar **un uso extremadamente fácil y funcional** , en pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad;
- **Estructura confiable, sólida y eficiente** , satisface las necesidades de restaurantes, hoteles, pastelerías y panaderías pequeñas y medianas;
- Hombros y tapas en aluminio fundido;
- Estantes motorizados que se pueden extraer y levantar para reducir el espacio cuando no están en uso;
Ajuste preciso y constante del espesor mediante joystick;
-
- **Selección práctica y precisa del espesor de la pasta** ;
- Cilindros rodantes cromados duros, rectificadas y pulidos;
- **Cómodo Joystick** , que sustituye al mango tradicional, permitiendo **mover las alfombras hacia la derecha y hacia la izquierda** ;
- **Indicador de medida del cilindro real;**
- **Regulación mecánica de apertura y cierre de cilindros;**
-
-
-

- **diámetro del cilindro: Ø7cm;**
- **apertura del cilindro: de 0 cm a 4 cm;**
- **longitud del cilindro: 60cm;**
- **Raspe la pasta sobre los cilindros fácilmente desmontables , para una limpieza fácil y efectiva;**
-
- **Cintas transportadoras de velocidad variable para evitar arrugas en la masa;**
- **Rejillas de protección de acero inoxidable** con microinterruptor de seguridad;
- **Cojinetes blindados** para evitar infiltraciones de harina;
- **Mesas que se pliegan hacia arriba** para ahorrar espacio cuando la máquina no está en uso;
- **Sistema de mesa no extraíble con bajo encimera para recogida de HARINA y recogedor de pasta en acero inoxidable;**
- Montado sobre ruedas para fácil movimiento;
- Equipado con **botón de emergencia** ;
Completo con **interruptor "Reset"** para volver a la posición inicial;
- **Motor de dos velocidades** (Hp 0,9/1,5)
-
- **Dimensiones de trabajo** : mm 3380 x 1010 x 1160h;
- **Dimensiones en reposo** : mm 1060 x 1010 x 2250h;

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF133-EASY6-150	Laminadora de hojalde profesional MECANIZADA con BANDAS-CINTURONES mm 1500x600 equipada con HARINA BAJO MESA y RECOGEDOR DE PASTELERÍA, rodillos de LAMINACIÓN mm 600 regulables de 0 a 40 mm, Peso Kg 259, kw 1,1-0,66, dimensiones abierta mm 3380x1010x1160h	€ 6.970,71 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días





- 1 Reset
- 2 Leva di Comando
- 3 Pulsante Emergenza
- 4 Indicatore Massima Apertura Cilindri
- 5 Indicatore Spessore Pasta
- 6 Pomoli di Regolazione

