



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,8
peso neto (Kg)	176
peso bruto (Kg)	188
ancho (mm)	750
profundidad (mm)	850
altura (mm)	2080

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO PARA ALMACENAMIENTO DE CONDIMENTOS CURADOS, 1 puerta de CRISTAL, en ACERO INOXIDABLE, Temp.0°/+30°C, capacidad max 100 Kg, 75x85x208h cm, mod. STG TODOS 700 VIP S:

El aderezo consiste en dar a un determinado producto un determinado período de reposo en condiciones climáticas adecuadas , para que alcance rápidamente un resultado óptimo en cuanto a cualidades organolépticas, aroma, fragancia y sabor. Estas son las fases del proceso :

- **Guisado o escurrido** : de unas horas de duración, favorece la difusión de aromas en la carne.
- **Secado** : con una duración aproximada de 6 días; en este periodo se produce una gran pérdida del exceso de agua del producto, que debe ser lo más uniforme posible, evitando el endurecimiento de la envoltura externa.
- **Condimento** : tiene una duración variable según el tipo de producto; En este período, una buena regulación de la humedad ayuda a la formación de fenómenos enzimáticos naturales "buen moho" que favorecen la completa maduración del producto, garantizando así su conservación y salubridad.

El gabinete de maduración aprovecha al máximo su **producto artesanal** durante el delicado proceso de maduración, **al controlar la humedad y la ventilación el sistema garantiza un clima de maduración ideal** para hasta 100 kg de embutidos en **solo 30 días**.

CARACTERÍSTICAS:

- **revestimiento exterior e interior de acero inoxidable AISI 304** con acabado S.Brite;
- interior con bordes redondeados y fondo estampado;
- Aislamiento de 75 mm en poliuretano ecológico;

- **parrillas, parrillas y guías en acero inoxidable AISI 304 ;**
- unidad de refrigeración monobloque fácilmente reemplazable;
- **refrigeración ventilada con evaporador tratado por cataforesis ;**
- unidad condensadora de aire clase N (máx +32°C);
-
-
- **Panel de control electrónico EVERtouch con pantalla táctil de 7" ;**
- **Características funcionales del panel EVERtouch :**
- **10 recetas preestablecidas**
- **150 recetas programables**
- **20 fases distintas para cada receta**
- **visualización constante de la temperatura y humedad internas** , el tiempo restante de la fase actual y los iconos con función activa;
- **Puerto USB para importación/exportación** de recetas, parámetros, datos registrados y posibles actualizaciones de software;
- Datos HACCP y registro de alarmas;
- menú multilingüe;
- **configuración y visualización rápida de temperatura, humedad, velocidad de ventilación, cambios de aire y arranque-parada ;**
- visualización de gráficos de temperatura, humedad, peso y Ph;
- Conexión WiFi para una gestión total de los comandos remotos;
- **iluminación interna con barras LED K6500** (modelos acristalados);
- bloqueo con llaves;
- puertas con cierre automático y tope de 105°;
- sellos magnéticos fácilmente reemplazables;
- **pies de acero inoxidable regulables en altura** (130-200 mm);
- Módulo de conexión WIFI para gestión remota;
-
-
- **rango de ajuste de temperatura 0 / +30°C;**
- regulación activa de la humedad del 40% al 95%;
- **GAS ECOLÓGICO** refrigerante R452A (GWP 2141);
- recogida de condensados con bandeja extraíble;
- **Requiere conexión a la red de agua para control y gestión de la humedad .**
- **descongelamiento automático** con resistencia eléctrica;
-
-
- Fuente de alimentación: 230/1/50Hz
- **Dimensiones exteriores** mm. 750x850x2080h
- Peso: 176 kilos
- **Capacidad máxima Kg. 100**
- Versión preparación carne/queso, capacidad Kg.


Incluido :


- Versión embutidos: 3 pares de guías con 9 barras y 36 ganchos
- Versión carnes y quesos: 5 pares de guías con 5 rejillas plastificadas

Accesorios/Opciones :

- Báscula para barra de salami o colgador de carne
- Carrusel de salami 2 anillas
- Anillo para carrusel de salami
- Par de guías de acero inoxidable para barras de salami (40 kg)
- Par de guías de acero inoxidable reforzadas para barras de salami (55 Kg)
- Barra de acero inoxidable para ganchos para salami.
- Gancho pequeño de acero inoxidable para salami 60 x 3 mm
- Par de guías de acero inoxidable.
- Parrilla de acero inoxidable 65x53 cm
- Suplemento aplicación rueda
- Cubre pies de ACERO INOXIDABLE en 3 lados

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF18-ALL700VIPS	Armario para almacenamiento y condimentos de embutidos en acero inoxidable 304, 1 puerta de cristal, capacidad máxima 100 kg, temp. 0°/+30°C, controles digitales, V. 230/1, 1,8 kW, peso 176 kg, dim. 750x850x 2080h	€ 6.468,06 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 15 a 25 días
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF18-PA2802 	Gancho pequeño de acero inoxidable para salami.	€ 15,00 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF18-PA1100 	Par de guías de acero inoxidable para parrillas	€ 19,31 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF18-PA1250 	Barra de acero inoxidable para ganchos para salami.	€ 26,74 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF18-PA0002 	Rejilla de acero inoxidable 65x53 cm	€ 50,76 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF18-PA4000 	Cargo adicional por aplicación de rueda	€ 108,55 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF18-PA2801 	Anillo para carrusel de salami	€ 116,56 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF18-PA1800 	Recubrimiento de pies de acero inoxidable en 3 lados.	€ 259,69 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF18-PA2810	Báscula para barra de salami o colgador de carne	€ 549,94 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



TCF18-PA2800

Carrusel de salami 2 anillas

€ 1.321,29

VAT esclusido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

