TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,12
peso neto (Kg)	110
ancho (mm)	874
profundidad (mm)	388
altura (mm)	1865

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BODEGA-TECA, Capacidad 60 Botellas Horizontales, 3 Laterales de Cristal para INSTALACIÓN PARED, REFRIGERACIÓN ESTÁTICA o VENTILADA, apta para VINOS BLANCOS o TINTOS, Línea SLIM:
.

- **Estructura: aluminio con rotura de puente térmico** , paneles de espuma de poliuretano;
- **Aberturas: puertas correderas dobles** ;
- **Vidrio: Doble acristalamiento baja emisividad - Protección UV - Gas argón** ;
- **Grupo** Refrigerante **ECOLGICO** con GAS R 600a;
- **Termorregulador digital de +4° a +18°C seleccionable por el usuario ;**
- **Descongelación automática,**
- **Evaporación automática de la condensación,**
- **Innovador sistema de refrigeración basado en el posicionamiento del serpentín de enfriamiento dentro del compartimento refrigerado detrás del panel trasero que garantiza mejores condiciones de almacenamiento,**
- **Sistema de filtración de aire: filtro de carbón activado recargable** ;
- **Iluminación LED blanca natural** ;
- **Cerradura con llave;**
- **Sistema Antivibración;**
- **Temperatura ambiente: +25°** , **MÁX para VINOS BLANCOS**
- **Temperatura ambiente: +30°, MÁX para VINOS TINTOS**

.
4 POSIBLES POSIBILIDADES DE USO CONFIGURABLES por el Cliente

.
- **MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +4° a +16°C** para **vinos BLANCOS y TINTOS** ,
- **MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +14° a +20°C** para **VINOS TINTOS** ,
- **VENTILADO para vinos TINTOS** con **temperatura regulable de +14° a +16°C** ,
- **VENTILADO para vinos BLANCOS** con **temperatura regulable de +6° a +12°C** ;
.

Posibles INSTALACIONES, a seleccionar en el MOMENTO del Pedido dentro de la FICHA DE PRODUCTO.
.
ACABADO INTERIOR : **Respaldo interior en aluminio anodizado plata - Estándar**
.
ACABADOS EXTERIORES : **La vitrina puede cubrirse con diferentes tipos de marcos, disponibles en varios colores y fácilmente reemplazables. (Ver imágenes adicionales).**
.
- MDF - MARCO LINEAL: SIN PINTAR, BLANCO MATE, NEGRO MATE, LACADO MATE COLORES RAL 20
.
- AYOUS - MARCO DUNE: SIN PINTAR, BLANCO MATE, NEGRO MATE, ORO, PLATA, BRONCE, ORO CLARO, ORO ROSA, PERLA, COLORES RAL20 LACADO MATE
.
- AYOUS - MARCO CLÁSICO: SIN PINTAR, BLANCO MATE, NEGRO MATE, ORO, PLATA, BRONCE, ORO CLARO, ORO ROSA, PERLA, COLORES RAL20 LACADO MATE

.
Marcado CE
Hecho en Italia

MODELOS DISPONIBLES

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EO-TEP-H10-L-GR	**VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA MDF SIN PINTAR, 3 LADOS DE CRISTALERÍA, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 4.643,25** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-L-RAL9010	**VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA BLANCA MATE, 3 LADOS DE CRISTALERÍA, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 4.748,78** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-L-RAL9005	**VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA, color NEGRO MATE, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 4.748,78** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-RAL	**VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL20, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.135,72** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-D-GR	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE DE MADERA BRUTA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.311,60** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-GR	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA DE MADERA SIN BARNIZAR, 3 LADOS DE CRISTALERÍA, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado,**	**€ 5.311,60** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días

	V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h	
EO-TEP-H10-C-RAL9005	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA DE MADERA NEGRA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.417,13** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-DRAL9010	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE DE MADERA BLANCA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.417,13** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-DRAL9005	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE DE MADERA NEGRA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.417,13** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-RAL9010	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA DE MADERA BLANCA, 3 LADOS DE CRISTALERÍA, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.417,13** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-D-LM01	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE DE MADERA DORADA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-D-LM02	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE EN MADERA PLATEADA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-D-LM03	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE DE MADERA COLOR BRONCE, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-D-LM05	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE EN MADERA ORO ROSA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días

EO-TEP-H10-D-LM06	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE en MADERA color PERLA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-LM01	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA DE MADERA DORADA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-LM02	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA DE MADERA PLATEADA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-LM03	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA DE MADERA COLOR BRONCE, 3 LADOS DE CRISTALERÍA, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-LM04	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA DE MADERA, color ORO CLARO, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-LM05	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA EN MADERA ORO ROSA, 3 LADOS DE CRISTALERÍA, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-LM06	**VINOS CON ESTRUCTURA CLÁSICA DE MADERA PERLADA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,19** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-D-LM04	**VINOS CON ESTRUCTURA DUNE en MADERA, color ORO CLARO, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.628,61** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días
EO-TEP-H10-C-RAL	**VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA CLÁSICA en colores RAL, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.909,60** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días

EO-TEP-H10-D-RAL	**VINOS con ESTRUCTURA DUNE en MADERA en colores RAL, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.60 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 110 Kg, dim.mm.874x388x1865h**	**€ 5.909,60** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 10 a 18 días



CODE	mm	Kg		0,75 LT	dB	V	W	A	HF	USE
TEP-H10	874 x 388 x 1865	110	293	60	42	230 / 50-60Hz	120	1,30	R600a	Professional



SCHIENALE INTERNO - STANDARD

Alluminio anodizzato argento

TECHNOCHEF.IT

TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

lineare

dune

classica

TECHNOCHEF.IT

COLORI E FINITURE PER CORNICI

MDF

cornice lineare

non verniciato | bianco opaco | nero opaco

AYOUS

cornice dune

non verniciato | bianco opaco | nero opaco | oro | argento | bronzo | oro tenue | oro rosa | perla

AYOUS

cornice classica

non verniciata | bianco opaco | nero opaco | oro | argento | bronzo | oro tenue | oro rosa | perla

RAL

MDF
AYOUS
DUNE
CLASSICA
HPL

RAL 20
opaco 20 gloss
matte 20 gloss

TERMOREGOLATORE

TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)

TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite Il termoregolatore digitale è possibile settare le temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinamento manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.