



#### FICHA TÉCNICA

<b>peso neto (Kg)</b>	90
<b>peso bruto (Kg)</b>	120,5
<b>ancho (mm)</b>	1000
<b>profundidad (mm)</b>	630
<b>altura (mm)</b>	1030

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

##### MEZCLADORA DE CARNE DE ACERO INOXIDABLE con DEPÓSITO DE 80 kg:

- **Diseño moderno y estructura robusta en AISI 304** de alto espesor;
- **Bañera basculante con sistema de bloqueo automático** y cerradura de seguridad;
- **Ruedas de acero inoxidable** giratorias y **con freno** ;
- Sistema clásico con 2 árboles uno al lado del otro;
- **Cuchillas de acero inoxidable AISI 304** fácilmente desmontables sin herramientas;
- **Carter con protección total** de la parte reductora/control;
- **Reductor en baño de aceite** con engranajes helicoidales templados y rectificados;
- **Doble sello de aceite con protección líquida** : en tanque y en reductor;
- **Sistema de control con mandos en acero inoxidable IP 67 de serie** :
  - marcha hacia adelante y hacia atrás,
  - apagado automático,
  - automático con inversión de serie;
- **Tapa de acero inoxidable** con micro de seguridad;
- **Carga mínima 40% de la capacidad de la tina** ;
- **Ideal para masas duras y ensaladas** .

##### DATOS TÉCNICOS :

- Potencia 370/550 W
- Alimentación: 230/400 V
- Dimensiones del tanque: 620x500 mm

- Capacidad del tanque: 110 l - 80 kg
- Dimensiones: 1000 x 630 x 1030 mm
- Peso neto: 90 kg
- Peso bruto: 120,5 kg

**Accesorios/Opcional :**

- Hopper añadió ingredientes.

**Marcado CE**

**Hecho en Italia**

**MODELOS DISPONIBLES**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SI-80XPBA/T</b> 	<b>Amasadora de carne en acero inoxidable, capacidad del recipiente 80 Kg, cuchillas desmontables en acero inoxidable, V.400/3, Kw.0.55, Peso 90 Kg, dim.mm.1000x630x1030h</b>	<b>€ 4.318,75</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega de 8 a 15 días</b>
<b>SI-80XPBA/M</b> 	<b>Amasadora de carne en acero inoxidable, capacidad del bol 80 Kg, cuchillas desmontables en acero inoxidable, V.230/1, Kw.0.37, Peso 90 Kg, dim.mm.1000x630x1030h</b>	<b>€ 4.456,51</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega de 8 a 15 días</b>

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SI-TRM</b> 	<b>SIRMAN - Tolva para añadir ingredientes</b>	<b>€ 17,38</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b>



Ribaltamento vasca  
*Tank overturn*






Pala facilmente rimovibile  
*Removable mixing arms*



Sistema di controllo: 2 programmi + uso manuale  
*Control system: 2 prest programs + manual use*



	max/3ph				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg		
<b>IP 50 XP BA</b>	1ph 370(0.5)(2) 3ph 550(0.75)(2)				420x600	88/90	810	630	730	1030	1617	1220	500	468	85	1200x670x1300	109.5
<b>IP 80 XP BA</b>	1ph 370(0.5)(2) 3ph 550(0.75)(2)				620x600	110/89	1000	630	730	1030	1617	1220	500	468	90	1200x670x1300	129.5
<b>IP 120 XP BA</b>	1ph 750(1)(2) 3ph 1.100(1.5)(2)				660x650	162/120	1082	700	855	1030	1717	1209	620	357	138	1450x760x1300	153
<b>IP 180 XP BA</b>	3ph 1.100(1.5)(2)				995x650	250/180	1422	700	855	1030	1717	1209	620	357	152	1450x760x1300	180.5