



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,48
peso neto (Kg)	80
ancho (mm)	720
profundidad (mm)	800
altura (mm)	2020

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO CONGELADOR 1 Puerta, capacidad 700 litros, temperatura -15°/-18°C, ECOLÓGICO en Clase D :

- **monocasco con aislamiento de 60 mm** con espuma de poliuretano HFO, que tiene un nivel de GWP de 0;
- **El material utilizado es acero inoxidable con prevalencia de Aisi 304**, excluyendo las partes no visibles;
- Las unidades monobloque utilizan **gas R290** (PCG igual a 3) lo que **supone un importante ahorro energético** ;
- **La descongelación por gas caliente**, en lugar de la descongelación por resistencia, permite un ahorro energético y la descongelación se realiza más rápidamente;
- **ventilación parcialmente canalizada** para garantizar una correcta circulación del aire dentro de la celda;
- **Las guías tienen un pliegue que ahorra mano de obra**, bastidores extraíbles;
- **El microinterruptor de parada del ventilador al abrir la puerta es mecánico** y no necesita moverse si se cambia el sentido de apertura;
- **la puerta es reversible**, simplemente monte la bisagra inferior en el lado opuesto;
- Los accesorios internos son a presión y fácilmente desmontables para garantizar la máxima comodidad en las operaciones de limpieza;
- la boca de salida, en los armarios ventilados, está protegida por un canal, que garantiza que el aire frío saliente no se vea obstaculizado por productos o formaciones de hielo;





DATOS TÉCNICOS :

- Capacidad (lt): 700
- Clase energética: D
- Temperatura de funcionamiento: -15°/-18°
- Potencia eléctrica (Kw): 0,48
- V/Hz: 230/50

- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 80
- Dimensiones (cm): 720x800x2020

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000302	Armario congelador de 1 puerta, profesional, estructura exterior en acero inoxidable, lt.700, Temp.-15°/-18°C, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, ventilado, V.230/1, Kw.0.48, Peso 80 Kg, dim.mm.720x800x2020h	€ 1.564,34 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000308 	Par de guías de acero inoxidable.	€ 13,82 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000306 	Parrilla plastificada GN 2/1	€ 18,82 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000307 	Parrilla de acero inoxidable GN 2/1	€ 42,92 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000309 	Ruedas de acero inoxidable	€ 119,12 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

