



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,24
peso neto (Kg)	70
ancho (mm)	720
profundidad (mm)	700
altura (mm)	2020

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE FRIGORÍFICO 1 puerta, capacidad 600 litros, temperatura 0°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C :

- **monocasco con aislamiento de 60 mm** con espuma de poliuretano HFO, que tiene un nivel de GWP 0;
- **el material utilizado es acero inoxidable con predominio del Aisi 304**, excluidas las partes no visibles;
- las unidades monobloque utilizan **gas R290** (GWP igual a 3), lo que **permite un importante ahorro energético** ;
- **descongelación automática** ;
- **ventilación parcialmente canalizada** para tener una correcta circulación del aire dentro de la celda;
- **las guías tienen un pliegue que permite guardar las manos** y rejillas extraíbles;
- **el microinterruptor de parada del ventilador en la apertura de la puerta es mecánico** y no es necesario moverlo si se cambia el sentido de apertura;
- **La puerta es reversible**, simplemente coloque la bisagra inferior en el lateral.
Opuesto a;
- la configuración interna es entrelazada y fácilmente desmontable para garantizar la máxima comodidad en las operaciones de limpieza;
- la boca de salida, en armarios ventilados, está protegida por un canal, lo que garantiza que la salida de aire frío no se vea obstaculizada por productos o formaciones de hielo.

DATOS TÉCNICOS :



- Capacidad (litros): 600
- Clase energética: C
- Temperatura de funcionamiento: 0°/+8°
- Potencia eléctrica (Kw): 0,24

- VHz: 230/50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 70
- Dimensiones (cm): 720x700x2020

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000303	Mueble Frigorífico 1 Puerta, Profesional, Estructura exterior en acero inoxidable, 600 lt, Temp.0°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R290, ventilado, V.230/1, Kw.0,24, Peso 70 Kg, dim.mm.720x700x2020h	€ 1.150,37 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000311 	Par de guías de acero inoxidable	€ 11,51 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000310 	Rejilla plastificada 530x550	€ 18,82 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000309 	Kit de ruedas de acero inoxidable/teflón Ø 125, 2 giratorias, 2 giratorias, 2 con freno	€ 119,12 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días





ENERG Y IJA
енергия · енергija
IE IA

60TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

628
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1L
402 L

0 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT