



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,36
peso neto (Kg)	78
peso bruto (Kg)	89
ancho (mm)	1530
profundidad (mm)	705
altura (mm)	875

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Congelador horizontal de arcón, lt. 500, Puertas de vidrio, Temp. 0+8°C / ≤ -18 °C, Clase F :

- Estructura exterior en acero pintado de color blanco y plástico ;
- Estructura interna en acero pintado de color blanco ;
- Puertas de vidrio templado curvo con tratamiento de aislamiento térmico Low-E;
- Marco de puerta y esquinas en plástico gris;
- Doble modo de funcionamiento : frigorífico (0+8 °C) o congelador (-18 °C);
- Refrigeración estática ;
- Termómetro analógico ;
- Termostato manual;
- Espesor del aislamiento 70 mm ;
- Descongelación manual con orificio interno para drenar el agua de descongelación;
- Luz LED interna con interruptor de encendido/apagado ;
- Cerradura de puerta con llave;
- Ruedas giratorias (2 de ellas con freno).

Incluido :

- N.5 cestas 220x470x190h mm.

Datos técnicos :

- Clase energética: F (2019/2018/UE)
- Potencia en vatios: 360
- Alimentación: 230/1n/50
- Temperatura °C: frigorífico 0 +8 °C / congelador ≤ -18 °C
- Tipo de refrigerante: R290
- Temperatura. / Humedad máxima: +35 °C / 75 % HR
- Dimensiones mm: 1530x705x875h
- Capacidad: 500 lt
- Peso neto: 78 kg
- Peso bruto: 89 kg

MARCA CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
AK-AX500CFG	Congelador horizontal horizontal, capacidad 500 lt, puertas de cristal, temperatura: 0+8°C / ≤ -18 °C, refrigeración estática, Gas R290, V,230/1, Kw.0,36, Peso 78 Kg, dim.mm.1530x705x875h	€ 785,02 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días





1497 kWh/annum



330 L



-18°C



≤35 °C