**TECNOSERVICE'21 srl**
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
**www.technochef.it**
**www.technochef.eu**

Services and Technologies for professional catering since 1973

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **alimentación eléctrica** | Monofase |
| **Voltios** | V 230/1 |
| **frecuencia (Hz)** | 50 |
| **potencia (KW)** | 1,00 |
| **peso neto (Kg)** | 6,4 |
| **peso bruto (Kg)** | 8,2 |

### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**BATIDORA DE INMERSIÓN, ROBOT COUPE MP 800 TURBO TP, con 1 VELOCIDAD** :

.

- **Especialmente diseñado para sartenes basculantes** . **Hostelería comercial/comunitaria** . El MP 800 Turbo está diseñado para sartenes basculantes con capacidad para más de 100 l de producto.
- **Potencia** : Motorización reforzada gracias al dispositivo electrónico EBS, adecuado para batir grandes cantidades.
- **Robustez** : Construcción robusta gracias al bloque motor de acero inoxidable. Barril, campana y cuchilla totalmente de acero inoxidable. Campana reforzada.
- **Higiene** : Campana y cuchilla de acero inoxidable extraíbles para facilitar la limpieza y el mantenimiento. Dispositivo patentado por Robot-Coupe.
- **Ergonomía** : ¡Doble mango para una comodidad óptima!
  Asas ergonómicas para una mayor comodidad de uso gracias a una mejor distribución del peso del dispositivo.
- **Facilidad de uso** : Campana reforzada con anillo de acero inoxidable que la hace
  El aparato fácil de mover en un brasero para un mejor
  manejo.
- **Cable de alimentación extraíble** : Nuevo sistema patentado "EasyPlug" que permite reemplazar fácilmente el cable de alimentación en caso de necesitar asistencia técnica. Indicador luminoso de presencia de tensión de red: detección rápida en caso de fallo del cable de alimentación. La luz verde se enciende si el cable no está dañado y está correctamente conectado en ambos extremos (toma de corriente y enchufe EasyPlug).
- **BLOQUE DE MOTOR**
  •Potencia 1000 Watts.
  • Bloque motor de acero inoxidable con aberturas de ventilación en la parte superior para un perfecto sellado hermético.
  • Velocidad 9500 rpm.
  • Sistema patentado “EasyPlug” que permite una sustitución más sencilla del cable de alimentación por parte del servicio de asistencia.
  • Mango doble ergonómico en acero inoxidable.
- **EJE Y CAMPANA**
  • Hojas 100% acero inoxidable, campana y cañón reforzados (longitud total 350 mm).
  • Pie con campana y palas desmontables (sistema exclusivo patentado Robot-Coupe).

• Sistema estanco diseñado para aumentar la vida útil.
• La campana reforzada hace que sea más fácil mover la batidora en el fondo de la sartén basculante.

**DATOS TÉCNICOS** :

- Potencia: 1000W
- Voltaje: Monofásico 230 V
- Velocidad: 9500 rpm
- Cuchillo desmontable:Sí
- Equipado con: EasyPlug
- Cuchillo, campana y cañón: Longitud 350 mm - totalmente en acero inoxidable
- Campana extraíble: Sí
- Campana reforzada: Sí
- Mango secundario: Mango integrado de acero inoxidable
- Sistema de refuerzo electrónico: Dispositivo electrónico que mejora el rendimiento del motor.
- Pie desmontable: Sí
- Dimensiones: Longitud 845 mm, Ø 125 mm
- Peso neto (kg): 6,4
- Peso bruto (kg): 8,2
- Accesorio: Soporte de pared (incluido)

**MARCA CE**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|---|---|---|
| **MX-MP800TURBOTP** | Batidora de inmersión profesional con herramienta de mezcla de 350 mm, 1 velocidad, 9500 rpm, V.230/1, Kw.1.00, Peso 6,4 Kg, dimensión de longitud 845 mm, Ø 125 mm | **€ 1.110,62**<br>*VAT excluido*<br>**Envìo a calcular**<br><br>**Entrega** d 4 a 9 días |

robot coupe
MP 800 Turbo
TECHNOCHEF.IT

robot coupe
MP 800 Turbo
350 mm
MP 350
Ultra TP
MP 800
Turbo TP
TECHNOCHEF.IT

TECHNO
CHEF
TECHNOCHEF.IT

TECHNO
CHEF
ON
OFF
TECHNOCHEF.IT

230V/50/1 – cavo e spina forniti




TECHNOCHEF.IT