



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,25
peso neto (Kg)	14
peso bruto (Kg)	17
ancho (mm)	405
profundidad (mm)	415
altura (mm)	370

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CORTADORA DE GRAVEDAD/INCLINADA, diámetro de cuchilla 250 mm, LÍNEA CURVY, EJECUCIÓN 'CE DOMESTIC' :

- Una **línea sinuosa** que caracteriza el diseño de la nueva gama de cortadoras:
 - **MAYOR DISTANCIA ENTRE PALA Y VELA**
 - **NUEVA HOJA UNIVERSAL**
 - **CÓDIGO QR ESCANEABLE**
 - **3 ACABADOS DE COLOR** (Opcional)
 - **GUARDAMANOS MÁS GRANDE**
- **Regulador de espesor de corte de 0 a 15 mm** muy sensible,
- Capacidad de corte: **mm 190x190 h** ,
- revoluciones de la cuchilla por minuto 300;
- marco reducido;
- sacapuntas fijo.

OPCIONAL :

- Bajo pedido es posible suministrar las cortadoras en los colores: rojo, negro, crema.


MARCA CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FAC-C250R/D	Cortadora de gravedad/inclinada, diámetro de cuchilla 250 mm, CURVY LINE, chasis reducido, completa con afilador de cuchillas fijo, V.230/1, Kw.0.25, Peso 14 Kg, dim.mm.405x415x370h	€ 480,25 <i>VAT escluso</i> Envio a calcular Entrega d 4 a 9 días



C 250 R

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	370
kg	14





PARTICOLARI SANIFICABILI
REMOVIBILI E LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE

ZAMPINA REMOVIBILE IN RESINA ACETALICA
MATERIALE USATO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
RESISTENTE AD URTI / OTTIMA DURABILITÀ NEL TEMPO



3 FINITURE DI COLORE
ROSSO, NERO, CREMA

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

