



#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,245
<b>peso neto (Kg)</b>	23
<b>peso bruto (Kg)</b>	25
<b>ancho (mm)</b>	495
<b>profundidad (mm)</b>	465
<b>altura (mm)</b>	440

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**CORTADORA GRAVEDAD/INCLINADA** diámetro de cuchilla 300 mm , **EJECUCIÓN DOMÉSTICA CE** , fabricada en aleación de aluminio sobre **BASTIDOR REDUCIDO** , equipada con:

- Regulador de espesor de corte de 0 a 16 mm muy sensible,
- **Capacidad de corte: mm 220x220h** ,
- **sacapuntas fijo** ,
- Placa montada sobre rodamientos de bolas para una mayor suavidad.

#### OPCIONAL:

- Bajo pedido, es posible suministrar las cortadoras en los colores: **rojo, negro, crema** ; o en colores especiales.

**NB** : Adecuado para cortar carnes curadas pesadas, asados, quesos, pescados, carnes duras y más.

**MARCA CE**  
**HECHO EN ITALIA**

FAC-F300E/D

Cortadora de gravedad/inclinada, diámetro de cuchilla 300 mm, fabricada en aleación de aluminio sobre BASTIDOR REDUCIDO, completa con afilador de cuchillas fijo, EJECUCIÓN DOMÉSTICA CE, 230/1, Kw 0,245, Peso 23 Kg, dim.mm.495x465x440h.

€ 645,25

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

FAC-CLS1




TECHNOCHEF - Suplemento de color para cortadoras: rojo, negro, crema

€ 113,95

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



	F 300 R	F 300 E	F 300 EL
A mm	290	340	340
B mm	440	465	490
C mm	485	495	500
D mm	650	650	760
E mm	440	440	510
kg	19	23	25



