

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,1
peso neto (Kg)	14
peso bruto (Kg)	16

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BATIDORA DE COCINA BL3 con vaso de acero inoxidable de 3 lt :

- Tecnología X-Flow :
 - GRUPO DE CUCHILLAS : 4 grandes cuchillas asimétricas para optimizar el volumen de mezcla
 - COSTILLAS DE VIDRIO : Especialmente diseñadas para una mejor mezcla de ingredientes
 - TAPA OPTIMIZADA : empuja el flujo de preparación hacia las cuchillas
- Resultados muy finos y homogéneos en poco tiempo tanto para pequeñas como grandes cantidades
- Permite obtener una amplia gama de preparaciones como sopas cremas, sopas, salsas, coulis, purés, mezclas para panqueques y
 pasteles.
- Capacidad del vaso: 3 litros
- Velocidad variable de 500 a 12.600 rpm
- \circ Tapa a prueba de fugas : con función de seguridad a prueba de salpicaduras
- $\circ~$ Tapa con tapón extraíble para añadir líquidos/ingredientes durante el procesamiento.
- El **bloqueo de la tina** al motor está diseñado para reducir las vibraciones.
- Taza de acero inoxidable con agarre Soft Touch y asa adicional . Fácil de manejar, incluso cuando está completamente llena.
- o Grupo de cuchillas de acero inoxidable : fácil de desmontar gracias a la herramienta específica para un lavado más profundo.
- Tapa y recipiente : Todas las demás piezas en contacto con los alimentos se pueden desmontar fácilmente y son aptas para lavavajillas.
- o Freno de motor patentado
- Impulsos: si
- R-Crush: sí
- o Temporizador: sí

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

MX-BL3

Licuadora con jarra de acero inoxidable de 3 litros, velocidad variable de 500 a 12.600 rpm, V.230/1, 1,1 kW. Peso: 14 kg.

€ 1.628,42

VAT excluido

Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días









