

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHA TÉCNICA		
alimentación eléctrica	Monofase	
Voltios	V 230/1	
frecuencia (Hz)	50	
potencia (KW)	0,75	
peso neto (Kg)	32	
ancho (mm)	410	
profundidad (mm)	460	
altura (mm)	370	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ENVASADORA AL VACÍO DE SOBREMESA CON CÁMARA, BARRA DE SELLADO DE 30 cm, LÍNEA DE VACÍO :

• **Línea de vacío** con pantalla a color de 3,5", totalmente automática. Posibilidad de almacenar 5 programas de usuario, sistema One Touch de serie y programa de marinado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 PROGRAMA DE MARINACIÓN: Ciclo de trabajo que Permite alternar pequeños ciclos de vacío y ciclos de recuperación. presión dentro de la campana. A través de esta operación, en fase de restauración de la presión, los poros de los alimentos sufren una Se abrirá rápidamente, por lo que el condimento en la bolsa estará Se absorbe más fácilmente y de forma homogénea.

• CICLO DE LIMPIEZA DE LA BOMBA :

La función "Clean Pump" es la regeneración del aceite dentro de la bomba. Permite que el aceite alcance altas temperaturas, de manera que permitir la evaporación de la humedad y de las impurezas presentes en el propio aceite.

- **SISTEMA GASTROVAC** : Función de aspiración en recipientes externos mediante el accesorio de conexión adecuado y un juego de recipientes al vacío gastronorm.
- ARRANQUE AUTOMÁTICO
- SISTEMA DE UN TOQUE
- 5 PROGRAMAS

DATOS TÉCNICOS :

o Dimensiones mm: 410x460x370h

o Dimensiones de la cámara mm: 310x350x120h

• Barra de soldadura mm: 300

Caudal de la bomba de vacío mc/h: 8Alimentación V/Hz/kW: 230/50/0,75

o Soldadura: Membrana

o Peso Kg: 32

OPCIONALES/ACCESORIOS:

o plano inclinado

o Carro de soporte de la máquina

MARCA CE HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-E-VAC30	ENVASADORA AL VACÍO con CÁMARA LÍNEA DE VACÍO, Mod.E-VAC30, con CÁMARA mm.310x350x120h, BARRA DE SELLADO 300 mm, CONTROLES DIGITALES, V. 230/1 - Kw 0,75 - dimensiones externas mm. 410x460x370h	€ 1.108,01 VAT excluido Envio a calcular Entrega d 4 a 9 días
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-PI	Plano inclinado para líquidos	€ 89,55 VAT excluido Envìo a calcular Entrega d 4 a 9 días
EM-PI	Carro de soporte de la máquina	€ 283,22 VAT excluido Envio a calcular Entrega d 4 a 9 días



