



FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg)	29
peso bruto (Kg)	39
ancho (mm)	520
profundidad (mm)	700
altura (mm)	1010

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

PELADOR DE PATATAS CON SOPORTE, carga máxima de 5 kg por ciclo:

- Estructura de acero inoxidable y materiales plásticos aptos para el contacto con alimentos;
- cubierta superior de policarbonato transparente de grado alimenticio para monitorear las etapas de procesamiento;
- lavado continuo , que permite un procesamiento uniforme y facilita las posteriores fases de limpieza de la máquina;
- microinterruptores de seguridad en la tapa superior y en la boca de salida ;
- botón de expulsión del producto ;
- Puerta con manija en la boca de descarga del producto;
- Chorro de agua automático para ayudar a eliminar los residuos de pelado ;
- sistema de extracción manual de placas;
- temporizador de 0 a 4 minutos;
- capacidad de producción 60 Kg/h ;
- Se suministra con: placa abrasiva extraíble,
- Disponible con alimentación monofásica V. 230/1 o trifásica V. 400/3+N,

Marcado CE
HECHO EN ITALIA

MODELOS DISPONIBLES

FM-PPF/5/T

Peladora de patatas sobre soporte, carga máxima por ciclo Kg.5, capacidad de producción Kg 60, V 400/3, Kw 0,37, dimensiones mm

€ 907,02
VAT excluido
Envío a calcular



520x700x1010h

Entrega d 4 a 9 días

FM-PPF/5/M



Peladora de patatas sobre soporte, carga máxima por ciclo Kg.5, capacidad de producción Kg 60, V .230/1, Kw 0,37, dimensiones mm 520x700x1010h

€ 931,21

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

FMPTA



FIMAR - TechnoChef - Placa en tela abrasiva para papas y zanahorias, Mod. PTA

€ 91,29

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FMCCF



FIMAR - TechnoChef - Cajón con filtro de acero inoxidable, Mod.CCF

€ 123,35

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FMPAB




FIMAR - TechnoChef - Placa en abrasivo carborundo, Mod. PAB

€ 219,86

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días





CAVALLETTO +
cassetto con filtro FMCCF