



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	2020
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1445

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO DE 3 PUERTAS , CON VITRINA DE 330 mm DE PROFUNDIDAD, temperatura de funcionamiento +2°+8°C, ECOLÓGICO en Clase C :

- **Estructura de acero inoxidable Aisi 304 ,**
- **Encimera de granito** con protector contra salpicaduras en 3 lados,
- **3 compartimentos refrigerados** con capacidad para albergar **contenedores de pan de 600x400x70h mm ,**
- **capacidad 580 lt ;**
- **Refrigeración VENTILADA ,**
- **Grupo extraíble incorporado** para un fácil mantenimiento;
- **Cajón neutro encima del compartimento técnico ,**
- **Espesor del aislamiento: 50 mm;**
- **flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- **resistencia eléctrica** alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **descongelación automática con resistencia eléctrica ;**
- **control automático de temperatura de descongelación ;**
- **evaporación automática del agua de condensación ;**
- **evaporador tratado anticorrosión;**
- **Temperatura ambiente máxima/humedad: +32 °C / 55 % HR;**
- **Gas ecológico R290 ;**
- **CLASE Energética C ;**
- **puerta con resorte de retorno,**

- Junta de puerta extraíble sin herramientas,
- Fondo con esquinas redondeadas,
- **Patas de acero inoxidable Aisi 304** regulables en altura,
- respaldo de acero inoxidable,
- Posibilidad de apoyarse en la pared.

Equipada con **VITRINA refrigerada horizontal** completa con cristal y grupo frigorífico, **capaz de contener** :

- **10** contenedores **GN 1/4** (mm 265x162), con altura máxima 150 mm para el mod. **Modelo FO-G-PZ3600TN33** ,
- **9** bandejas **GN 1/3** (325x175 mm) , con altura máxima 150 mm para el mod. **Modelo FO-G-PZ3600TN38** .

Incluido :

- n.7 pares de guías para puertas

NB: LAVABOS NO INCLUIDOS

Marcado CE

Hecho en ASIA

MODELOS DISPONIBLES

FO-G-PZ3600TN33




MOSTRADOR DE PIZZAS REFRIGERADO, 3 PUERTAS, Vitrina refrigerada de 330 mm de profundidad, capacidad 10 recipientes GN 1/4 (mm 265x162), temperatura +2°/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R290, V.230/1, Kw.0.26, dim.mm.2020x800x1445h

€ 1.838,95

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días





Mod.FOPZ3600TN33 Cap. 10 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ3600TN38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3