



#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>Voltios</b>	V 400/3 +N
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	6,52
<b>peso bruto (Kg)</b>	84
<b>ancho (mm)</b>	585
<b>profundidad (mm)</b>	715
<b>altura (mm)</b>	865

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**LAVAVAJILLAS BAJO MESA con CESTA 500x600 mm, para BANDEJAS o BANDEJAS (pizza-pastelería) de 600x400 mm, rendimiento máximo n°40 cestas/hora (880 platos/hora) , CONTROLES DIGITALES :**

- Carrocería fabricada íntegramente en acero AISI 304 ;
- Controles electrónicos digitales con pantalla ,
- 4 ciclos de lavado de 90/120/150/180 segundos ,
- Impulsores de lavado de acero inoxidable de 30 mm de diámetro . con piezas fundidas helicoidales moldeadas,
- Impulsor de enjuague de acero inoxidable con velocidad de rotación ajustable,
- Dosificador de detergente eléctrico programable desde display,
- Dosificador de abrillantador eléctrico programable desde display,
- Inyector de detergente para lavado de acero inoxidable soldado al depósito,
- Grupo de filtros en el tanque para succión y descarga,
- Preparación eléctrica para bomba de drenaje,
- Sistema de control mediante tarjeta electrónica con Dip-Switch sencillo y extremadamente eficiente ,
- Ajuste y control de las temperaturas de lavado y aclarado .
- Regulación y control del termostato de lavado y aclarado para garantizar excelentes resultados de lavado.
- Pantalla que muestra las temperaturas y el ciclo de lavado seleccionado .
- Botón de inicio inteligente que cambia de color según el estado del lavavajillas
- sistema de autodiagnóstico ,
- El control electrónico le permite gestionar varios parámetros para brindarle un gran nivel de personalización en función de sus

necesidades, mientras que el autodiagnóstico le permite reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la máquina sugiriendo algunas operaciones simples a realizar para resolver la situación;

- Aviso de mantenimiento programado,
- 1 ciclo de drenaje automático (con bomba de drenaje instalada),
- Tiempo de drenaje y enjuague ajustable,
- **Doble dispensador de detergente y abrillantador instalado de serie .**
- 
- **Cesta 60x50x10h cm,**
- **Capacidad de platos No. 22 piezas,** Diámetro cm-32,
- **Diámetro máximo de la placa cm. 37 ,**
- Altura máxima del vidrio 340 mm,
- **Altura máxima de la maceta cm. 34 ,**
- **Número de bandejas (GN 1/1, 60x40): 4 piezas**
- Capacidad de la caldera 7,3 litros,
- Capacidad del depósito 30 litros;
- Bomba de lavado de 1,12 kW (1,5 Hp)

**Suministrado :**

- Cesta para bandejas 10/12 plazas, 50x60x10h cm
- Cesta para vasos, 50x60x10h cm
- Cesta para 22 platos, 50x60x10h cm
- Porta cubiertos.

**marca CE**  
**Hecho en Italia**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TCF322-001600</b>	LAVAVAJILLAS bajo encimera con cesto de 50x60 cm, apto para bandejas de 60x40 cm, carga frontal, mandos digitales, 4 ciclos de lavado, dosificador de abrillantador y depósito de detergente, V.400/3+N, Kw.6,52, Peso 84 Kg, dim.mm. 585x715x865h	<b>€ 1.830,43</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> de 8 a 15 días

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TCF322-002605</b> 	<b>TECHNOCHEF - Kit 4 Patas Ajustables de Acero Inoxidable</b>	<b>€ 33,40</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>TCF322-002613</b> 	<b>TECHNOCHEF: bomba de drenaje de 32 W instalada</b>	<b>€ 146,75</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>TCF322-002606</b> 	<b>TECHNOCHEF - Puerta abatible para soporte de la base del lavavajillas</b>	<b>€ 146,75</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>TCF322-002601</b>	<b>TECHNOCHEF - Bomba de presión instalada 0.5 HP</b>	<b>€ 188,45</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días



**TCF322-002614**



**TECHNOCHEF: soporte de base abierta con guías de sujeción de la cesta**

**€ 185,87**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días

**TCF322-002603**



**TECHNOCHEF - Kit bomba de presión 0,5 Hp**

**€ 176,61**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días

**TCF322-002607**



**TECHNOCHEF - Soporte básico para lavavajillas**

**€ 244,05**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días

