



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 220/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,27
peso neto (Kg)	20
ancho (mm)	575
profundidad (mm)	340
altura (mm)	610

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VITRINA DE ENCIMA CALEFACTADA, MARCO Línea :

- Estructura de madera MDF en los colores estándar: **BLANCO MATE RAL9010, NEGRO MATE RAL9005** ;
- costados , tapa y tableros en **vidrio templado** ;
- **puertas de vidrio abatibles en 2 frentes** ;
- **base de aluminio** ;
- **temperatura en las 3 plantas de 65 - 50 - 42 °C** ;
- **Termorregulador digital** .

ACCESORIOS OPCIONALES:

- **Tira de luces LED** en los montantes.

marca CE

Hecho en Italia

MODELOS DISPONIBLES

EO-CNR573-RAL9010

Vitrinas mostrador caliente

€ 691,06

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días



EO-CNR573-RAL9005

Vitrinas mostrador caliente

€ 691,06

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA


EO-CNLED

Tira de luz LED

€ 105,73

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días







1. Spalle, top e piani in vetro temperato
2. Sportello basculante in vetro
3. Base in alluminio
4. Cornice in MDF
5. Termoregolatore digitale