


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 220/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,27
peso neto (Kg)	24
ancho (mm)	540
profundidad (mm)	350
altura (mm)	623

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
MUEBLE EXPOSITOR DE encimera CALEFACTADO, Línea QUADRO :

- **base y tapa en madera MDF color WENGÉ ;**
- **Estructura metálica de NÍQUEL SATINADO ;**
- **estante inferior y 2 estantes intermedios de cristal extraíbles ;**
- **temperatura en los 3 pisos de 65-50-42 °C;**
- **laterales en vidrio templado;**
- **interruptor del termostato/luz de advertencia;**
- **puertas de cristal abatibles en 2 frentes;**
- **patas de goma.**

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EO-QR543	Vitrina de sobremesa CALEFACTADA, línea QUADRO, con base y tapa en madera color WENGE, estructura en NIQUEL SATINADO, 2 estantes intermedios de cristal, puertas de cristal abatibles en los 2 frentes, V.220/1, Kw.0,27 , dim.mm .540x350x623h	€ 691,06 VAT excluido Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Base e top in legno MDF | 1. MDF wooden base and top | 1. Base et dessus en MDF |
| 2. sportello basculante in vetro | 2. pivoting glass door | 2. porte basculante en verre |
| 3. Piano estraibile in vetro temperato | 3. Tempered glass pull-out shelf | 3. Tablette amovible en verre trempé |
| 4. Interni in alluminio | 4. Aluminium interior | 4. Intérieurs en aluminium |
-
- | | |
|--|--|
| 1. Basis und Oberteil aus Holzfaserplatten | 1. Base y parte superior de madera MDF |
| 2. Drehtüren aus Glas | 2. puerta basculante de cristal |
| 3. Herausnehmbare Platte aus gehärtetem Glas | 3. Estante extraible de cristal templado |
| 4. Innenteile aus Aluminium | 4. Interior de aluminio |

DI SERIE • STANDARD

wengé
wengé
wengé
wengé
wenge

