TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,2
peso neto (Kg)	45
ancho (mm)	283
profundidad (mm)	605
altura (mm)	445

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ENFRIADOR RÁPIDO para 2 BOTELLAS en MESA, con TEMPORIZADOR (zumbador):

.

- **Rendimiento: enfriamiento** de **una botella de 75 cc** : **de 25° a 10 °C en aproximadamente 10 minutos** ;
- **capacidad: 2 botellas** ;
- Fácil de utilizar gracias a su ajuste **flexible** e **individual** , permite obtener siempre **en pocos minutos el enfriamiento adecuado para cada tipo de vino** , realzando su aroma y sabor sin alterar sus características y propiedades organolépticas según lo certificado por sumilleres y enólogos;
- **Compacto** , **elegante** y **fácil de manejar** , se adapta a cualquier entorno;
- Ideal para vinotecas, bares, restaurantes, hoteles, stands de ferias, banquetes, bodas e incluso en casa para brindar con amigos;
- **Adecuado** para **todo tipo de vino** , **champán** , **cerveza** y **agua sin gas** ;
- También excelente para latas y botellas de plástico;
- Funciona con un **refrigerante especial** contenido dentro del tanque;
- Las **botellas a enfriar se introducen suavemente en el pozo de enfriamiento elegido** ;
- equipado con **un temporizador** que actúa como guía para saber cuánto tiempo quieres que tu botella permanezca sumergida en el pozo y una **alarma acústica** te avisa de que el tiempo seleccionado ha expirado; si la botella permanece sumergida demasiado tiempo después de que suene el timbre, puede congelarse y romperse (**la máquina está siempre encendida y la botella se enfría incluso si el temporizador no está activado**);
- **colocar la máquina lejos de fuentes de calor** y en un ambiente con una **temperatura mínima de +10°C** y **máxima de +30°C** ;
- **volumen del tanque: 15 lt** .;
- **gas refrigerante: R134a** ;
- **Consumo: 2Kw/24h** ;

- Al poner en marcha, se necesitan 8 horas antes de empezar a utilizar la máquina para permitir que el líquido alcance la temperatura de funcionamiento correcta.

Marcado CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
ITL-TT2X	Enfriador rápido de sobremesa para 2 botellas con temporizador, capacidad: 750 cc de enfriamiento de botellas. de 25° a 10 °C en aproximadamente 10 minutos, V.230/1, Kw.0.2, Peso 45 Kg., dim.mm.283x605x445h	**€ 1.042,12** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días





E' IMPORTANTE CHE LA MACCHINA SIA POSIZIONATA IN MODO CHE L'ARIA PASSI LIBERAMENTE DALLE GRIGLIE LATERALI NON ACCOSTARE LATERALMENTE AL MURO A MENO DI 20 cm DI DISTANZA



TECHNOCHEF