


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,32
peso neto (Kg)	70
ancho (mm)	370
profundidad (mm)	630
altura (mm)	720



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
ENFRIADOR PARA 3 BOTELLAS, versión CON RUEDAS y TIMER (zumbador):

- **rendimiento: enfriamiento de una botella de 75 cc : de 25° a 10°C en aproximadamente 10 minutos ;**
- **capacidad: 3 botellas ;**
- sencillo de utilizar gracias a su **regulación flexible e individual** , permite obtener siempre el **enfriamiento adecuado para cada tipo de vino en pocos minutos** , realzando su aroma y sabor sin alterar sus características y propiedades organolépticas, tal como lo atestiguan sommeliers y enólogos;
- **compacto , elegante y fácil de manejar** , se adapta a cualquier ambiente;
- ideal para vinotecas, bares, restaurantes, hoteles, stands de ferias, banquetes, bodas y también en casa para brindar en la amistad;
- **apto para cualquier tipo de vino , champán , cerveza y agua sin gas ;**
- también excelente para latas y botellas de plástico;
- funciona con un **refrigerante especial** contenido en el interior del depósito;
- las **botellas a enfriar se introducen suavemente en el recipiente de enfriamiento elegido ;**
- equipado con un **temporizador** que actúa como guía para saber cuánto tiempo quieres que tu botella permanezca sumergida en el pozo y una **alarma acústica** avisa que ha transcurrido el tiempo seleccionado; si la botella permanece sumergida durante demasiado tiempo después de que suene el timbre, puede congelarse y romperse (**la máquina siempre está en funcionamiento y la botella se enfría incluso si el temporizador no está activado**);
- **colocar la máquina alejada de fuentes de calor** y en un ambiente con **temperatura mínima: +10°C y máxima: +30°C ;**
- **volumen del tanque: 15 litros ;**
- **gas refrigerante: R404a ;**
- **consumo: 2,5Kw/24h ;**

◦ Cuando se pone en marcha, son necesarias 3/4 horas antes de empezar a utilizar la máquina para permitir alcanzar la temperatura correcta de funcionamiento del líquido.

marca **CE**
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
ITL-FS3X	Enfriador para 3 botellas, versión con ruedas y temporizador, rendimiento: enfriamiento de botellas de 750 cc. de 25° a 10 °C en 10 minutos aproximadamente, V.230/1, Kw.0,32, Peso 70 Kg., dim.mm.370x630x720h	€ 1.320,01 <i>VAT excluded</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días




TECHNO
CHEF



SOLLEVARE IL
COPERCHIO E
TOGLIERE IL
TAPPO(A)PER
CONSENTIRE LO
SFIATO DELL'ARIA



È IMPORTANTE CHE LA MACCHINA SIA POSIZIONATA IN
MODO CHE L'ARIA PASSI LIBERAMENTE DALLE GRIGLIE
LATERALI.
NON ACCOSTARE LATERALMENTE AL MURO A MENO DI 20
cm DI DISTANZA.



TECHNO
CHEF



Estrarre uno dei sacchetti barriera
e versare il liquido all'interno della vasca

