



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	5,2
peso neto (Kg)	52
peso bruto (Kg)	60
ancho (mm)	784
profundidad (mm)	754
altura (mm)	634

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VENTILACIÓN con GRILL y HUMIDIFICADOR para 4 BANDEJAS GASTRO-NORM 1/1 (mm 530x325):

- **cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430 ;**
- **soportes laterales con guías para 4 bandejas Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) paso 73 mm ;**
- **puerta encajonada con apertura oscilobatiente** (de arriba a abajo) y cristal inspeccionable;
- **controles electromecánicos** colocados en la parte inferior con **temporizador** y **termostato** ;
- **Humidificación** indirecta de la habitación **con pulsador** ;
- posibilidad de utilizar el horno para **gratinar/asar** seleccionando la función adecuada (ventilado);
- **Temperatura regulable de 100° a 260°C** con **termostato** especial;
- **2 ventiladores** en la cámara de cocción **con rotación en un solo sentido** ;
- Junta de la cámara de cocción empotrada en el marco;
- **sistema de enfriamiento forzado** para componentes internos;
- **Posibilidad de superposición** con otro horno del mismo tipo.

Incluido :

- Cable de alimentación de 1600 mm de longitud sin enchufe.

Accesorios/Opcional :

- Kit de superposición de horno - Cod.TK-EKKM4.
- Rejilla cromada Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) - Cod.TK-KG9G.
- Bandeja de cocción vertical para pollos en acero inoxidable AISI 304 - Cod.TK-KGP.
- Bandeja Gastro-Norm 1/1 en acero inoxidable AISI 304, dim.mm.530x325x40h - Cod.KT9G.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT411.
- Base soporte para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior y ruedas - Cod.TK-EKTR411.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y pareja de guías para la inserción de 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o bien 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y ruedas con pares de guías para la inserción de 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o bien 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Soporte apilable para horno en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT411D.

Marcado CE

Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TK-EKF411/3N GRILL	HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VENTILACIÓN con GRILL y HUMIDIFICADOR, Profesional con cámara de cocción para 4 BANDEJAS GASTRO-NORM 1/1 (mm 530x325), CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, V.400/3+N, Kw.5.2, Peso 52 Kg, dim.mm.784x754x634h	€ 1.090,11 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TK-KG9G 	--- Rejilla cromada Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm)	€ 10,71 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TK-KT9G 	Bandeja de acero inoxidable GN 1/1	€ 36,75 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TK-KGP 	--- Bandeja vertical para asar pollos en el horno, acero inoxidable 304	€ 59,51 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TK-EKKM4 	Kit de revestimiento de hornos	€ 251,50 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TK-EKT411D 	Soporte para superposición de hornos de acero inoxidable en patas con estante inferior	€ 387,87 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TK-EKT411 	Base de apoyo para hornos de acero inoxidable en las patas inferiores del estante	€ 436,30 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

TK-EKTR411



Base de apoyo para hornos de acero inoxidable en las patas inferiores del estante y las ruedas.

€ 460,51

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-EKTS411



Soporte base para hornos de acero inoxidable con repisa inferior y par de guías.

€ 460,51

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-EKTRS411



Soporte base para hornos de acero inoxidable con repisa inferior y ruedas con par de guías.

€ 508,94

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días