



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TK-EKF464N</b>	HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN VENTILADO con HUMIDIFICADOR para PASTELERÍA y PANADERIA, cámara de cocción para 4 BANDEJAS 600x400mm, MANDOS ELECTROMECÁNICOS, V.230/1, Kw.3,4, Peso 50,4 Kg, dim.mm.784x754x634h	<p><b>€ 1.065,90</b> VAT excluido Envío a calcular</p> <p>Entrega d 4 a 9 días</p>

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN VENTILADO con HUMIDIFICADOR para PASTELERÍA y PANADERIA, con cámara de cocción para 4 BANDEJAS de 600x400 mm:**

- cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430 ;
- soportes laterales con guías para 4 bandejas de 600x400 mm , paso 73 mm ;
- puerta box con apertura abatible (de arriba a abajo) y cristal inspeccionable;
- controles electromecánicos ubicados en la parte inferior con temporizador y termostato ;
- humidificación ambiental indirecta con botón;
- temperatura regulable de 100° a 260°C con termostato especial;
- 2 ventiladores en la cámara de cocción con rotación en un solo sentido ;
- junta de la cámara de cocción empotrada en el marco;
- sistema de enfriamiento forzado de componentes internos;
- Posibilidad de superposición con otro horno del mismo tipo.

**Suministrado :**

- Cable de alimentación de 1600 mm de longitud sin enchufe.

**Accesorios/Opciones :**

- Kit apilamiento horno - Cod.TK-EKKM4.
- Bandeja de aluminio, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KT9PA.
- Bandeja de aluminio perforada, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF8PA.
- Bandeja de aluminio perforada de 5 canales, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF9P.
- Parrilla cromada dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG9P.

- Parrilla de 5 canales de acero inoxidable AISI 304, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG5CPX.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT411.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior y ruedas - Cod.TK-EKTR411.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y pares de guías para introducir 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y ruedas con par de guías para introducir 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Soporte para apilar hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT411D.
- Cámara de fermentación - Código TK-EKL864N.
- Cámara de fermentación con ruedas - Cod.TK-EKL864NR.

marca CE  
Hecho en Italia

#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	3,4
<b>ancho (mm)</b>	784
<b>profundidad (mm)</b>	754
<b>altura (mm)</b>	634

#### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN


PRECIO/ENTREGA

**€ 17,67**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-KG9P



**panadería y pastelería Hornos**  
parrilla cromada, dim.mm.600x400

**€ 21,21**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-KT9PA




**hornos de vapor y convección**  
bandeja de horno de aluminio, dim.mm.600x400x20h

**€ 45,51**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-KG5CPX



**hornos de vapor y convección**  
rejilla de acero inoxidable AISI 304 dim.mm.600x400  
Canal 5

**€ 28,28**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-KTF8PA



**hornos de vapor y convección**  
bandeja de horno de aluminio perforado,  
dim.mm.600x400x20h

**€ 63,01**

VAT excluido  
Envío a calcular



**TK-KTF9P**

**hornos de vapor y convección**

El bicarbonato de canales de aluminio perforado 5, dim.mm.600x400x20h

Entrega d 4 a 9 días

**€ 251,50**

VAT excluido

Envío a calcular



**TK-EKKM4**

**Kit de revestimiento de hornos**

Kit de revestimiento de hornos

Entrega d 4 a 9 días

**€ 387,87**

VAT excluido

Envío a calcular



**TK-EKT411D**

**Soporte para superposición de hornos de acero inoxidable en patas con estante inferior**

Soporte para la superposición de hornos de acero inoxidable 430, en patas con estante inferior para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.45, dim.mm.785x670x541h

Entrega d 4 a 9 días

**€ 436,30**

VAT excluido

Envío a calcular



**TK-EKT411**

**Base de apoyo para hornos de acero inoxidable en las patas inferiores del estante**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 en patas de estante inferiores para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.28, dim.mm.785x670x791h

Entrega d 4 a 9 días

**€ 460,51**

VAT excluido

Envío a calcular



**TK-EKTR411**

**Base de apoyo para hornos de acero inoxidable en las patas inferiores del estante y las ruedas.**

Base de apoyo para hornos de acero inoxidable 430 en patas de estante inferiores y ruedas para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.30.6, dim.mm.801x686x833h

Entrega d 4 a 9 días

**€ 460,51**

VAT excluido

Envío a calcular



**TK-EKTS411**

**Soporte base para hornos de acero inoxidable con repisa inferior y par de guías.**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 con estante inferior y pares de guías para insertar 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o rejillas de 6 mm.600x400, para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.34, dim.mm.785x670x791h

Entrega d 4 a 9 días

**€ 508,94**

VAT excluido

Envío a calcular

**TK-EKTRS411**

**Soporte base para hornos de acero inoxidable con repisa inferior y ruedas con par de guías.**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 con repisa inferior y ruedas con pares de guías para insertar 6 GN 1/1 (mm 530X325), o rejillas de 6

Entrega d 4 a 9 días



mm.600x400, para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.36,6, dim.mm.801x686x833

**€ 944,82**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días

**TK-EKL864N**



**Gabinete de soporte para fermentadores**

Cámara de fermentación con puerta de cristal, capacidad 8 bandejas/rejillas mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, peso 43,6 Kg, dim.mm.795x655x835h

**€ 993,25**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días

**TK-EKL864NR**



**Armario de apoyo para probadores con ruedas**

Cámara de fermentación con puerta de cristal y ruedas, capacidad 8 bandejas/rejillas mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, peso 45,3 Kg, dim.mm.795x655x835h