



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TK-KF1001GIXAL	HORNO DE CONVECCIÓN A GAS con HUMIDIFICADOR para PASTELERÍA y PANADERIA, Cámara de cocción para 4 BANDEJAS 600x400 mm, MANDOS ELECTROMECAÑICOS, V.230/1, Potencia Térmica 8,00 Kw, Peso 92 Kg, dim.mm.960x760x740h	€ 1.986,09 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
HORNO DE CONVECCIÓN A GAS con HUMIDIFICADOR para PASTELERÍA y PANADERIA, con cámara de cocción para 4 BANDEJAS de 600x400 mm :

- **cámara de cocción** en acero inoxidable AISI 430 ;
- **estructura de hierro fundido** , que permite una **alta eficiencia térmica** combinada con **un bajo consumo** y una absoluta indeformabilidad incluso a altas temperaturas;
- equipado con un **intercambiador de calor** de construcción exclusiva, patentado en cada detalle constructivo;
- **soportes laterales con guías** para **4 bandejas de 600x400 mm** ;
- **paso** (distancia entre guías) **73 mm** ;
- **puerta de apertura lateral** con bisagra a la izquierda;
- **controles electromecánicos** ;
- **humidificación ambiental indirecta con botón** ;
- **temperatura regulable de 100° a 275°C** con **termostato** especial;
- **suministro de combustible multigas** (metano o GLP) probado en metano;
- **ventilador en la cámara de cocción** con **dispositivo de inversión de rotación** (a izquierda y derecha).

Suministrado :

- Cable de alimentación de 1600 mm de longitud sin enchufe.

Opciones/Accesorios :

- Bandeja de aluminio, dim.mm 600x400x20h - Cod.TK-KT9PA.
- Bandeja de aluminio perforada, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF8PA.
- Bandeja de aluminio perforada de 5 canales, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF9P.
- Parrilla cromada 600x400 mm - Cod.TK-KG9P.

- Rejilla en AISI 304 de 5 canales, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG5CPX.
- leudante - Código TK-EKL1264.
- fermentador con ruedas - Cod.TK-EKL1264R.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT711.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior y ruedas - Cod.TK-EKTR711.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y pares de guías para introducir 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTS711.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y ruedas con par de guías para introducir 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTRS711.
- campana chimenea - Cod.TK-KK1000.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	92
ancho (mm)	960
profundidad (mm)	760
altura (mm)	740

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
-------------	-------------	----------------

€ 17,67

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-KG9P



panadería y pastelería Hornos
parrilla cromada, dim.mm.600x400

€ 21,21

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-KT9PA




hornos de vapor y convección
bandeja de horno de aluminio, dim.mm.600x400x20h

€ 45,51

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-KG5CPX



hornos de vapor y convección
rejilla de acero inoxidable AISI 304 dim.mm.600x400
Canal 5

€ 28,28

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TK-KTF8PA



hornos de vapor y convección
bandeja de horno de aluminio perforado,
dim.mm.600x400x20h

€ 63,01

VAT excluido
Envío a calcular

TK-KTF9P



hornos de vapor y convección

El bicarbonato de canales de aluminio perforado 5,
dim.mm.600x400x20h

Entrega d 4 a 9 días