

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



### FICHA TECNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,005
peso neto (Kg)	195
ancho (mm)	1340
profundidad (mm)	850
altura (mm)	2010

### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

# MUEBLE FRIGORÍFICO/CONGELADOR COMBINADO de 2 PUERTAS, capacidad 507+507 litros, temperatura dual -2°/+8°C, -18°/-22°C:

- o fabricado en acero inoxidable AISI 304;
- o paneles externos de fondo y respaldo de chapa galvanizada;
- fondo con esquinas redondeadas;
- apto para contener parrillas o contenedores Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm);
- o capacidad 507+507 litros;
- refrigeración ventilada;
- o grupo incorporado;
- evaporador posicionado retráctilmente para tener el máximo espacio disponible;
- o compartimiento del motor con lados aislados;
- o control electrónico de temperatura con termostato digital;
- o doble temperatura de funcionamiento -2°/+8°C, -18°/-22°C (2 grupos de refrigeración 2 compartimentos separados);
- $\circ~$  resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- o descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento;
- Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con Gas R290 ;
- temperatura ambiente máxima : +32°C;
- humedad ambiente máxima : 55% HR;
- o evaporación automática del agua de condensación;
- o evaporador tratado anticorrosión;

- espesor de aislamiento 60 mm ;
- o cerradura de puerta con llave;
- o junta de puerta extraíble sin herramientas;
- $\circ\:$  Pies en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura .

### Suministrado:

- o n.6 parrillas Gastro-Norma 2/1
- o n.12 guías

## Opciones/Accesorios :

- o par de guías para soporte de rejilla Código FOCG21
- o Parrilla plastificada Gastro-Norm 2/1 Cod.FOGRP21
- $\circ~$  Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno Código FORUO120  $\,$

## marca CE Hecho en Asia

Mueble frigorífico/congelador profesional de 2 puertas, estructura de acero inoxidable 304, doble temperatura -2°/+8°C, -18°/-22°C, 507+507 lt., refrigeración ventilada, gas R290, Gastronorm 2/1, Kw.0,255+0,75, Peso 195 Kg, dim.mm.1340x830x2010h  FICHA TÉCNICA  CÓDIGO/FOTO  DESCRIPCIÓN  PRECIO/ENTREGA  FOGRP21  Rejilla plastificada GN 2/1  FOCG21  Par de guías de acero inoxidable.  FOCG21  Par de guías de acero inoxidable.  € 2.059,18  WAT excluido Envio a calcular Entrega d 4 a 9 días  Entrega d 4 a 9 días	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP21 Rejilla plastificada GN 2/1  € 11,56  VAT excluido Envio a calcular Entrega d 4 a 9 días  FOCG21 Par de guías de acero inoxidable.  € 25,77  VAT excluido Envio a calcular	FO-G-GNV1200DT	estructura de acero inoxidable 304, doble temperatura -2°/+8°C, -18°/-22°C, 507+507 lt., refrigeración ventilada, gas R290, Gastronorm 2/ 1, Kw.0,255+0,75,	VAT excluido Envio a calcular
FOGRP21 Rejilla plastificada GN 2/1  € 11,56  VAT excluido Envio a calcular Entrega d 4 a 9 días  FOCG21 Par de guías de acero inoxidable.  € 25,77  VAT excluido Envio a calcular			
FOGRP21  Par de guías de acero inoxidable.  FOCG21  Par de guías de acero inoxidable.  FOCG21  Par de guías de acero inoxidable.  € 25,77  VAT excluido Envio a calcular		FICHA TÉCNICA	
FOCG21  Par de guías de acero inoxidable.  Entrega d 4 a 9 días  FOCG21  Par de guías de acero inoxidable.  Expressiva de acero inoxidable.  Expressiva de acero inoxidable.	CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
VAT excluido Envio a calcular		Rejilla plastificada GN 2/1	VAT excluido Envio a calcular
	FOCG21	Par de guías de acero inoxidable.	VAT excluido Envìo a calcular
FO-RU0120  Forcar - Kit de 4 ruedas, 2 con freno  € 78,63  VAT excluido Envio a calcular  Entrega d 4 a 9 días		Forcar - Kit de 4 ruedas, 2 con freno	VAT excluido Envìo a calcular